

Productfamilie

# Flux inbouw M625

Flux inbouw M625 is een sport inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor sportfaciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** [info@luxorlicht.nl](mailto:info@luxorlicht.nl)  
**Website** [www.luxorlicht.nl](http://www.luxorlicht.nl)  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: flux inbouw m625 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
------------------	---

Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit   RAL 9003 Gebruikstemperatuur: -25°C / +40°C IP-waarde: IP20   IK10 IK-waarde: IK10
--------------------------	---

Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Beschermingsklasse: I
-----------------------------	--

Optische eigenschappen	Afscherming: louvre met versterkt raster MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: >80
------------------------	--



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003299	620x620x85 mm	47	4000	5974	niet dimbaar	
LXR003299	620x620x85 mm	47	4000	5974	niet dimbaar	
LXR003300	620x620x85 mm	47	4000	5974	DALI	
LXR003300	620x620x85 mm	47	4000	5974	DALI	
LXR003301	620x620x85 mm	47	4000	5974	DALI	1
LXR003301	620x620x85 mm	47	4000	5974	DALI	1
LXR003302	620x620x85 mm	47	4000	5974	niet dimbaar	1
LXR003302	620x620x85 mm	47	4000	5974	niet dimbaar	1
LXR003303	620x620x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	
LXR003303	620x620x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	
LXR003304	620x620x85 mm	95	4000	11590	DALI	
LXR003304	620x620x85 mm	95	4000	11590	DALI	
LXR003305	620x620x85 mm	95	4000	11590	DALI	1
LXR003305	620x620x85 mm	95	4000	11590	DALI	1
LXR003306	620x620x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	1
LXR003306	620x620x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	1
LXR003307	1245x310x85 mm	47	4000	6018	niet dimbaar	
LXR003307	1245x310x85 mm	47	4000	6018	niet dimbaar	
LXR003308	1245x310x85 mm	47	4000	6018	DALI	
LXR003308	1245x310x85 mm	47	4000	6018	DALI	
LXR003309	1245x310x85 mm	47	4000	6018	DALI	1
LXR003309	1245x310x85 mm	47	4000	6018	DALI	1
LXR003310	1245x310x85 mm	47	4000	6018	niet dimbaar	1
LXR003310	1245x310x85 mm	47	4000	6018	niet dimbaar	1
LXR003311	1245x310x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	
LXR003311	1245x310x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	
LXR003312	1245x310x85 mm	95	4000	11590	DALI	
LXR003312	1245x310x85 mm	95	4000	11590	DALI	
LXR003313	1245x310x85 mm	95	4000	11590	DALI	1
LXR003313	1245x310x85 mm	95	4000	11590	DALI	1
LXR003314	1245x310x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	1
LXR003314	1245x310x85 mm	95	4000	11590	niet dimbaar	1
LXR003315	1245x620x85 mm	132	4000	16368	niet dimbaar	
LXR003315	1245x620x85 mm	132	4000	16368	niet dimbaar	
LXR003316	1245x620x85 mm	132	4000	16368	DALI	
LXR003316	1245x620x85 mm	132	4000	16368	DALI	
LXR003317	1245x620x85 mm	132	4000	16368	DALI	1
LXR003317	1245x620x85 mm	132	4000	16368	DALI	1
LXR003318	1245x620x85 mm	132	4000	16368	niet dimbaar	1
LXR003318	1245x620x85 mm	132	4000	16368	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003319	1545x310x85 mm	70	4000	9662	niet dimbaar	
LXR003319	1545x310x85 mm	70	4000	9662	niet dimbaar	
LXR003320	1545x310x85 mm	70	4000	9662	DALI	
LXR003320	1545x310x85 mm	70	4000	9662	DALI	
LXR003321	1545x310x85 mm	70	4000	9662	DALI	1
LXR003321	1545x310x85 mm	70	4000	9662	DALI	1
LXR003322	1545x310x85 mm	70	4000	9662	niet dimbaar	1
LXR003322	1545x310x85 mm	70	4000	9662	niet dimbaar	1
LXR003323	1545x310x85 mm	102	4000	13496	niet dimbaar	
LXR003323	1545x310x85 mm	102	4000	13496	niet dimbaar	
LXR003324	1545x310x85 mm	102	4000	13496	DALI	
LXR003324	1545x310x85 mm	102	4000	13496	DALI	
LXR003325	1545x310x85 mm	102	4000	13496	DALI	1
LXR003325	1545x310x85 mm	102	4000	13496	DALI	1
LXR003326	1545x310x85 mm	102	4000	13496	niet dimbaar	1
LXR003326	1545x310x85 mm	102	4000	13496	niet dimbaar	1
LXR003327	1545x310x85 mm	142	4000	17986	niet dimbaar	
LXR003327	1545x310x85 mm	142	4000	17986	niet dimbaar	
LXR003328	1545x310x85 mm	142	4000	17986	DALI	
LXR003328	1545x310x85 mm	142	4000	17986	DALI	
LXR003329	1545x310x85 mm	142	4000	17986	DALI	1
LXR003329	1545x310x85 mm	142	4000	17986	DALI	1
LXR003330	1545x310x85 mm	142	4000	17986	niet dimbaar	1
LXR003330	1545x310x85 mm	142	4000	17986	niet dimbaar	1
LXR003331	1545x445x85 mm	145	4000	16157	niet dimbaar	
LXR003331	1545x445x85 mm	145	4000	16157	niet dimbaar	
LXR003332	1545x445x85 mm	145	4000	16157	DALI	
LXR003332	1545x445x85 mm	145	4000	16157	DALI	
LXR003333	1545x445x85 mm	145	4000	16157	DALI	1
LXR003333	1545x445x85 mm	145	4000	16157	DALI	1
LXR003334	1545x445x85 mm	145	4000	16157	niet dimbaar	1
LXR003334	1545x445x85 mm	145	4000	16157	niet dimbaar	1
LXR003335	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	
LXR003335	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	
LXR003336	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	
LXR003336	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	
LXR003337	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	1
LXR003337	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	1
LXR003338	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	1
LXR003338	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003339	1245x620x85 mm	190	4000	22040	niet dimbaar	
LXR003339	1245x620x85 mm	190	4000	22040	niet dimbaar	
LXR003340	1245x620x85 mm	190	4000	22040	DALI	
LXR003340	1245x620x85 mm	190	4000	22040	DALI	
LXR003341	1245x620x85 mm	190	4000	22040	DALI	1
LXR003341	1245x620x85 mm	190	4000	22040	DALI	1
LXR003342	1245x620x85 mm	190	4000	22040	niet dimbaar	1
LXR003342	1245x620x85 mm	190	4000	22040	niet dimbaar	1