

Productfamilie

# Sprint inbouw M625

Sprint inbouw M625 is een sport inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor sportfaciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Basis informatie | Merk: LUXOR  
Productfamilie: sprint inbouw m625  
ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen | Materiaal behuizing: plaatstaal  
Kleur behuizing: wit | RAL 9003  
Gebruikstemperatuur: -25°C / +40°C  
IP-waarde: IP20 | IK10  
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED  
Bescherminingsklasse: I

Optische eigenschappen | Afscherming: louvre met versterkt raster  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20  
CRI: >80



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003183	620x620x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	
LXR003183	620x620x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	
LXR003184	620x620x85 mm	47	4000	6125	DALI	
LXR003184	620x620x85 mm	47	4000	6125	DALI	
LXR003185	620x620x85 mm	47	4000	6125	DALI	1
LXR003185	620x620x85 mm	47	4000	6125	DALI	1
LXR003186	620x620x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	1
LXR003186	620x620x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	1
LXR003187	620x620x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	
LXR003187	620x620x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	
LXR003188	620x620x85 mm	95	4000	12495	DALI	
LXR003188	620x620x85 mm	95	4000	12495	DALI	
LXR003189	620x620x85 mm	95	4000	12495	DALI	1
LXR003189	620x620x85 mm	95	4000	12495	DALI	1
LXR003190	620x620x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	1
LXR003190	620x620x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	1
LXR003191	1245x310x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	
LXR003191	1245x310x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	
LXR003192	1245x310x85 mm	47	4000	6125	DALI	
LXR003192	1245x310x85 mm	47	4000	6125	DALI	
LXR003193	1245x310x85 mm	47	4000	6125	DALI	1
LXR003193	1245x310x85 mm	47	4000	6125	DALI	1
LXR003194	1245x310x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	1
LXR003194	1245x310x85 mm	47	4000	6125	niet dimbaar	1
LXR003195	1245x310x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	
LXR003195	1245x310x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	
LXR003196	1245x310x85 mm	95	4000	12495	DALI	
LXR003196	1245x310x85 mm	95	4000	12495	DALI	
LXR003197	1245x310x85 mm	95	4000	12495	DALI	1
LXR003197	1245x310x85 mm	95	4000	12495	DALI	1
LXR003198	1245x310x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	1
LXR003198	1245x310x85 mm	95	4000	12495	niet dimbaar	1
LXR003199	1245x620x85 mm	132	4000	16630	niet dimbaar	
LXR003199	1245x620x85 mm	132	4000	16630	niet dimbaar	
LXR003200	1245x620x85 mm	132	4000	16630	DALI	
LXR003200	1245x620x85 mm	132	4000	16630	DALI	
LXR003201	1245x620x85 mm	132	4000	16630	DALI	1
LXR003201	1245x620x85 mm	132	4000	16630	DALI	1
LXR003202	1245x620x85 mm	132	4000	16630	niet dimbaar	1
LXR003202	1245x620x85 mm	132	4000	16630	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003203	1245x620x85 mm	190	4000	24453	niet dimbaar	
LXR003203	1245x620x85 mm	190	4000	24453	niet dimbaar	
LXR003204	1245x620x85 mm	190	4000	24453	DALI	
LXR003204	1245x620x85 mm	190	4000	24453	DALI	
LXR003205	1245x620x85 mm	190	4000	24453	DALI	1
LXR003205	1245x620x85 mm	190	4000	24453	DALI	1
LXR003206	1245x620x85 mm	190	4000	24453	niet dimbaar	1
LXR003206	1245x620x85 mm	190	4000	24453	niet dimbaar	1
LXR003207	1545x310x85 mm	70	4000	9075	niet dimbaar	
LXR003207	1545x310x85 mm	70	4000	9075	niet dimbaar	
LXR003208	1545x310x85 mm	70	4000	9075	DALI	
LXR003208	1545x310x85 mm	70	4000	9075	DALI	
LXR003209	1545x310x85 mm	70	4000	9075	DALI	1
LXR003209	1545x310x85 mm	70	4000	9075	DALI	1
LXR003210	1545x310x85 mm	70	4000	9075	niet dimbaar	1
LXR003210	1545x310x85 mm	70	4000	9075	niet dimbaar	1
LXR003211	1545x310x85 mm	102	4000	12840	niet dimbaar	
LXR003211	1545x310x85 mm	102	4000	12840	niet dimbaar	
LXR003212	1545x310x85 mm	102	4000	12840	DALI	
LXR003212	1545x310x85 mm	102	4000	12840	DALI	
LXR003213	1545x310x85 mm	102	4000	12840	DALI	1
LXR003213	1545x310x85 mm	102	4000	12840	DALI	1
LXR003214	1545x310x85 mm	102	4000	12840	niet dimbaar	1
LXR003214	1545x310x85 mm	102	4000	12840	niet dimbaar	1
LXR003215	1545x310x85 mm	142	4000	16934	niet dimbaar	
LXR003215	1545x310x85 mm	142	4000	16934	niet dimbaar	
LXR003216	1545x310x85 mm	142	4000	16934	DALI	
LXR003216	1545x310x85 mm	142	4000	16934	DALI	
LXR003217	1545x310x85 mm	142	4000	16934	DALI	1
LXR003217	1545x310x85 mm	142	4000	16934	DALI	1
LXR003218	1545x310x85 mm	142	4000	16934	niet dimbaar	1
LXR003218	1545x310x85 mm	142	4000	16934	niet dimbaar	1
LXR003219	1545x445x85 mm	145	4000	18215	niet dimbaar	
LXR003219	1545x445x85 mm	145	4000	18215	niet dimbaar	
LXR003220	1545x445x85 mm	145	4000	18215	DALI	
LXR003220	1545x445x85 mm	145	4000	18215	DALI	
LXR003221	1545x445x85 mm	145	4000	18215	DALI	1
LXR003221	1545x445x85 mm	145	4000	18215	DALI	1
LXR003222	1545x445x85 mm	145	4000	18215	niet dimbaar	1
LXR003222	1545x445x85 mm	145	4000	18215	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003223	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	
LXR003223	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	
LXR003224	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	
LXR003224	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	
LXR003225	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	1
LXR003225	1545x445x85 mm	205	4000	25401	DALI	1
LXR003226	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	1
LXR003226	1545x445x85 mm	205	4000	25401	niet dimbaar	1