

Productfamilie

# Stera inleg

Stera inleg is een plafond inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor verschillende werkgebieden.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Nijverheidsweg 2  
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** [info@luxorlicht.nl](mailto:info@luxorlicht.nl)  
**Website** [www.luxorlicht.nl](http://www.luxorlicht.nl)  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

## Basis informatie

Merk: LUXOR  
Productfamilie: stera inleg  
ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Technische eigenschappen


Materiaal behuizing: plaatstaal  
Kleur behuizing: wit  
IP-waarde: IP20

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED

## Optische eigenschappen

Afscherming: opaal kunststof  
Reflector: parabolische reflector  
UGR waarde: 17.1  
Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20  
CRI: >80



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000069	595x295x57 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	
LXR000070	595x295x57 mm	15	3000	1967	DALI	
LXR000071	595x295x57 mm	15	3000	1967	DALI	1
LXR000072	595x295x57 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	1
LXR000073	595x595x57 mm	28	3000	3482	niet dimbaar	
LXR000074	595x595x57 mm	28	3000	3482	DALI	
LXR000075	595x595x57 mm	28	3000	3482	DALI	1
LXR000076	595x595x57 mm	28	3000	3482	niet dimbaar	1
LXR000077	595x595x57 mm	38	3000	4541	niet dimbaar	
LXR000078	595x595x57 mm	38	3000	4541	DALI	
LXR000079	595x595x57 mm	38	3000	4541	DALI	1
LXR000080	595x595x57 mm	38	3000	4541	niet dimbaar	1
LXR000081	595x595x57 mm	57	3000	6479	niet dimbaar	
LXR000082	595x595x57 mm	57	3000	6479	DALI	
LXR000083	595x595x57 mm	57	3000	6479	DALI	1
LXR000084	595x595x57 mm	57	3000	6479	niet dimbaar	1
LXR000085	595x595x57 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	
LXR000086	595x595x57 mm	28	3000	3539	DALI	
LXR000087	595x595x57 mm	28	3000	3539	DALI	1
LXR000088	595x595x57 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	1
LXR000089	595x595x57 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	
LXR000090	595x595x57 mm	38	3000	4707	DALI	
LXR000091	595x595x57 mm	38	3000	4707	DALI	1
LXR000092	595x595x57 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	1
LXR000093	595x595x57 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	
LXR000094	595x595x57 mm	57	3000	6755	DALI	
LXR000095	595x595x57 mm	57	3000	6755	DALI	1
LXR000096	595x595x57 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	1
LXR000097	1195x125x60 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	
LXR000098	1195x125x60 mm	15	3000	1967	DALI	
LXR000099	1195x125x60 mm	15	3000	1967	DALI	1
LXR000100	1195x125x60 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	1
LXR000101	1195x125x60 mm	29	3000	3458	niet dimbaar	
LXR000102	1195x125x60 mm	29	3000	3458	DALI	
LXR000103	1195x125x60 mm	29	3000	3458	DALI	1
LXR000104	1195x125x60 mm	29	3000	3458	niet dimbaar	1
LXR000105	1195x295x57 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	
LXR000106	1195x295x57 mm	28	3000	3539	DALI	
LXR000107	1195x295x57 mm	28	3000	3539	DALI	1
LXR000108	1195x295x57 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000109	1195x295x57 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	
LXR000110	1195x295x57 mm	38	3000	4707	DALI	
LXR000111	1195x295x57 mm	38	3000	4707	DALI	1
LXR000112	1195x295x57 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	1
LXR000113	1195x295x57 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	
LXR000114	1195x295x57 mm	57	3000	6755	DALI	
LXR000115	1195x295x57 mm	57	3000	6755	DALI	1
LXR000116	1195x295x57 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	1
LXR000117	1195x595x57 mm	58	3000	6997	niet dimbaar	
LXR000118	1195x595x57 mm	58	3000	6997	DALI	
LXR000119	1195x595x57 mm	58	3000	6997	DALI	1
LXR000120	1195x595x57 mm	58	3000	6997	niet dimbaar	1
LXR000121	1195x595x57 mm	78	3000	9168	niet dimbaar	
LXR000122	1195x595x57 mm	78	3000	9168	DALI	
LXR000123	1195x595x57 mm	78	3000	9168	DALI	1
LXR000124	1195x595x57 mm	78	3000	9168	niet dimbaar	1
LXR000125	1195x595x57 mm	98	3000	11277	niet dimbaar	
LXR000126	1195x595x57 mm	98	3000	11277	DALI	
LXR000127	1195x595x57 mm	98	3000	11277	DALI	1
LXR000128	1195x595x57 mm	98	3000	11277	niet dimbaar	1
LXR000129	1495x125x60 mm	18	3000	2256	niet dimbaar	
LXR000130	1495x125x60 mm	18	3000	2256	DALI	
LXR000131	1495x125x60 mm	18	3000	2256	DALI	1
LXR000132	1495x125x60 mm	18	3000	2256	niet dimbaar	1
LXR000133	1495x125x60 mm	27	3000	3325	niet dimbaar	
LXR000134	1495x125x60 mm	27	3000	3325	DALI	
LXR000135	1495x125x60 mm	27	3000	3325	DALI	1
LXR000136	1495x125x60 mm	27	3000	3325	niet dimbaar	1
LXR000137	1495x125x60 mm	50	3000	5714	niet dimbaar	
LXR000138	1495x125x60 mm	50	3000	5714	DALI	
LXR000139	1495x125x60 mm	50	3000	5714	DALI	1
LXR000140	1495x125x60 mm	50	3000	5714	niet dimbaar	1
LXR000141	1495x295x57 mm	37	3000	4650	niet dimbaar	
LXR000142	1495x295x57 mm	37	3000	4650	DALI	
LXR000143	1495x295x57 mm	37	3000	4650	DALI	1
LXR000144	1495x295x57 mm	37	3000	4650	niet dimbaar	1
LXR000145	1495x295x57 mm	55	3000	6688	niet dimbaar	
LXR000146	1495x295x57 mm	55	3000	6688	DALI	
LXR000147	1495x295x57 mm	55	3000	6688	DALI	1
LXR000148	1495x295x57 mm	55	3000	6688	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000149	1495x295x57 mm	75	3000	8720	niet dimbaar	
LXR000150	1495x295x57 mm	75	3000	8720	DALI	
LXR000151	1495x295x57 mm	75	3000	8720	DALI	1
LXR000152	1495x295x57 mm	75	3000	8720	niet dimbaar	1
LXR000153	595x295x57 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	
LXR000154	595x295x57 mm	15	4000	2070	DALI	
LXR000155	595x295x57 mm	15	4000	2070	DALI	1
LXR000156	595x295x57 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	1
LXR000157	595x595x57 mm	28	4000	3665	niet dimbaar	
LXR000158	595x595x57 mm	28	4000	3665	DALI	
LXR000159	595x595x57 mm	28	4000	3665	DALI	1
LXR000160	595x595x57 mm	28	4000	3665	niet dimbaar	1
LXR000161	595x595x57 mm	38	4000	4780	niet dimbaar	
LXR000162	595x595x57 mm	38	4000	4780	DALI	
LXR000163	595x595x57 mm	38	4000	4780	DALI	1
LXR000164	595x595x57 mm	38	4000	4780	niet dimbaar	1
LXR000165	595x595x57 mm	57	4000	6820	niet dimbaar	
LXR000166	595x595x57 mm	57	4000	6820	DALI	
LXR000167	595x595x57 mm	57	4000	6820	DALI	1
LXR000168	595x595x57 mm	57	4000	6820	niet dimbaar	1
LXR000169	595x595x57 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	
LXR000170	595x595x57 mm	28	4000	3725	DALI	
LXR000171	595x595x57 mm	28	4000	3725	DALI	1
LXR000172	595x595x57 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	1
LXR000173	595x595x57 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	
LXR000174	595x595x57 mm	38	4000	4955	DALI	
LXR000175	595x595x57 mm	38	4000	4955	DALI	1
LXR000176	595x595x57 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	1
LXR000177	595x595x57 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	
LXR000178	595x595x57 mm	57	4000	7110	DALI	
LXR000179	595x595x57 mm	57	4000	7110	DALI	1
LXR000180	595x595x57 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	1
LXR000181	1195x125x60 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	
LXR000182	1195x125x60 mm	15	4000	2070	DALI	
LXR000183	1195x125x60 mm	15	4000	2070	DALI	1
LXR000184	1195x125x60 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	1
LXR000185	1195x125x60 mm	29	4000	3640	niet dimbaar	
LXR000186	1195x125x60 mm	29	4000	3640	DALI	
LXR000187	1195x125x60 mm	29	4000	3640	DALI	1
LXR000188	1195x125x60 mm	29	4000	3640	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000189	1195x295x57 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	
LXR000190	1195x295x57 mm	28	4000	3725	DALI	
LXR000191	1195x295x57 mm	28	4000	3725	DALI	1
LXR000192	1195x295x57 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	1
LXR000193	1195x295x57 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	
LXR000194	1195x295x57 mm	38	4000	4955	DALI	
LXR000195	1195x295x57 mm	38	4000	4955	DALI	1
LXR000196	1195x295x57 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	1
LXR000197	1195x295x57 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	
LXR000198	1195x295x57 mm	57	4000	7110	DALI	
LXR000199	1195x295x57 mm	57	4000	7110	DALI	1
LXR000200	1195x295x57 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	1
LXR000201	1195x595x57 mm	58	4000	7365	niet dimbaar	
LXR000202	1195x595x57 mm	58	4000	7365	DALI	
LXR000203	1195x595x57 mm	58	4000	7365	DALI	1
LXR000204	1195x595x57 mm	58	4000	7365	niet dimbaar	1
LXR000205	1195x595x57 mm	78	4000	9650	niet dimbaar	
LXR000206	1195x595x57 mm	78	4000	9650	DALI	
LXR000207	1195x595x57 mm	78	4000	9650	DALI	1
LXR000208	1195x595x57 mm	78	4000	9650	niet dimbaar	1
LXR000209	1195x595x57 mm	98	4000	11870	niet dimbaar	
LXR000210	1195x595x57 mm	98	4000	11870	DALI	
LXR000211	1195x595x57 mm	98	4000	11870	DALI	1
LXR000212	1195x595x57 mm	98	4000	11870	niet dimbaar	1
LXR000213	1495x125x60 mm	18	4000	2375	niet dimbaar	
LXR000214	1495x125x60 mm	18	4000	2375	DALI	
LXR000215	1495x125x60 mm	18	4000	2375	DALI	1
LXR000216	1495x125x60 mm	18	4000	2375	niet dimbaar	1
LXR000217	1495x125x60 mm	27	4000	3500	niet dimbaar	
LXR000218	1495x125x60 mm	27	4000	3500	DALI	
LXR000219	1495x125x60 mm	27	4000	3500	DALI	1
LXR000220	1495x125x60 mm	27	4000	3500	niet dimbaar	1
LXR000221	1495x125x60 mm	50	4000	6015	niet dimbaar	
LXR000222	1495x125x60 mm	50	4000	6015	DALI	
LXR000223	1495x125x60 mm	50	4000	6015	DALI	1
LXR000224	1495x125x60 mm	50	4000	6015	niet dimbaar	1
LXR000225	1495x295x57 mm	37	4000	4895	niet dimbaar	
LXR000226	1495x295x57 mm	37	4000	4895	DALI	
LXR000227	1495x295x57 mm	37	4000	4895	DALI	1
LXR000228	1495x295x57 mm	37	4000	4895	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000229	1495x295x57 mm	55	4000	7040	niet dimbaar	
LXR000230	1495x295x57 mm	55	4000	7040	DALI	
LXR000231	1495x295x57 mm	55	4000	7040	DALI	1
LXR000232	1495x295x57 mm	55	4000	7040	niet dimbaar	1
LXR000233	1495x295x57 mm	75	4000	9180	niet dimbaar	
LXR000234	1495x295x57 mm	75	4000	9180	DALI	
LXR000235	1495x295x57 mm	75	4000	9180	DALI	1
LXR000236	1495x295x57 mm	75	4000	9180	niet dimbaar	1