

Productfamilie

Stream PC AI

Stream PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

| | |
|-----------------------------|---|
| Basis informatie | Merk: LUXOR Productfamilie: stream pc ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Technische eigenschappen | Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10 |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen | Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 |



| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR004074 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | niet dimbaar | |
| LXR004075 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | niet dimbaar | |
| LXR004076 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | niet dimbaar | |
| LXR004077 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | |
| LXR004078 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | |
| LXR004079 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | |
| LXR004080 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | niet dimbaar | |
| LXR004081 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | |
| LXR004082 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | |
| LXR004083 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | |
| LXR004084 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | niet dimbaar | |
| LXR004085 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | niet dimbaar | |
| LXR004086 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | niet dimbaar | |
| LXR004087 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | niet dimbaar | |
| LXR004088 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | |
| LXR004089 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | |
| LXR004090 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | |
| LXR004091 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | niet dimbaar | |
| LXR004092 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | |
| LXR004093 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | |
| LXR004094 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | |
| LXR004095 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | niet dimbaar | |
| LXR004096 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | DALI | |
| LXR004097 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | DALI | |
| LXR004098 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | DALI | |
| LXR004099 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR004100 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | |
| LXR004101 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | |
| LXR004102 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | DALI | |
| LXR004103 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | |
| LXR004104 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | |
| LXR004105 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | |
| LXR004106 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | DALI | |
| LXR004107 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | DALI | |
| LXR004108 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | DALI | |
| LXR004109 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | DALI | |
| LXR004110 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | |
| LXR004111 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | |
| LXR004112 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | |
| LXR004113 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | DALI | |
| LXR004114 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | |
| LXR004115 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | |
| LXR004116 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | |
| LXR004117 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | DALI | |
| LXR004680 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | |
| LXR004681 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | |
| LXR004682 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | |
| LXR004683 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | niet dimbaar | |
| LXR004684 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | |
| LXR004685 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR004686 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | |
| LXR004687 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | niet dimbaar | |
| LXR004688 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | |
| LXR004689 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | |
| LXR004690 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | |
| LXR004691 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | niet dimbaar | |
| LXR004692 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | |
| LXR004693 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | |
| LXR004694 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | |
| LXR004695 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | niet dimbaar | |
| LXR004696 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | |
| LXR004697 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | |
| LXR004698 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | |
| LXR004699 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | DALI | |
| LXR004700 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | |
| LXR004701 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | |
| LXR004702 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | |
| LXR004703 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | DALI | |
| LXR004704 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | |
| LXR004705 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | |
| LXR004706 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | |
| LXR004707 | 1172x146x100 mm | 84 | 4000 | 13160 | DALI | |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR004708 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | |
| LXR004709 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | |
| LXR004710 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | |
| LXR004711 | 1452x146x100 mm | 104 | 4000 | 16500 | DALI | |
| LXR004944 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004945 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004946 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004947 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004948 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004949 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004950 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004951 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004952 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004953 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004954 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004955 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004956 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004957 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004958 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004959 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004960 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004961 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 1 |
| LXR004962 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | DALI | 1 |
| LXR004963 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | DALI | 1 |
| LXR004964 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | DALI | 1 |
| LXR004965 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 1 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR004966 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 1 |
| LXR004967 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 1 |
| LXR004968 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 1 |
| LXR004969 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 1 |
| LXR004970 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 1 |
| LXR004971 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | DALI | 1 |
| LXR004972 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | DALI | 1 |
| LXR004973 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | DALI | 1 |
| LXR004974 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 1 |
| LXR004975 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 1 |
| LXR004976 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 1 |
| LXR004977 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 1 |
| LXR004978 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 1 |
| LXR004979 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 1 |
| LXR005186 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005187 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005188 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005189 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005190 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005191 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005192 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005193 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005194 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005195 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005196 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005197 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | niet dimbaar | 3 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR005198 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005199 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005200 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005201 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005202 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005203 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005204 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | DALI | 3 |
| LXR005205 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | DALI | 3 |
| LXR005206 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | DALI | 3 |
| LXR005207 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 3 |
| LXR005208 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 3 |
| LXR005209 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 3 |
| LXR005210 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 3 |
| LXR005211 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 3 |
| LXR005212 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 3 |
| LXR005213 | 612x146x100 mm | 16 | 4000 | 2470 | DALI | 3 |
| LXR005214 | 612x146x100 mm | 19 | 4000 | 2920 | DALI | 3 |
| LXR005215 | 612x146x100 mm | 27 | 4000 | 4130 | DALI | 3 |
| LXR005216 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 3 |
| LXR005217 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 3 |
| LXR005218 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 3 |
| LXR005219 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 3 |
| LXR005220 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 3 |
| LXR005221 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 3 |
| LXR005404 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 1 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR005405 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005406 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005407 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005408 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005409 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005410 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005411 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005412 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005413 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005414 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005415 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 1 |
| LXR005416 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 1 |
| LXR005417 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 1 |
| LXR005418 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 1 |
| LXR005419 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 1 |
| LXR005420 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 1 |
| LXR005421 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 1 |
| LXR005422 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 1 |
| LXR005423 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 1 |
| LXR005424 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 1 |
| LXR005425 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 1 |
| LXR005426 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 1 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR005427 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 1 |
| LXR005604 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005605 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005606 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005607 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005608 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005609 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005610 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005611 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005612 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005613 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005614 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005615 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | niet dimbaar | 3 |
| LXR005616 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 3 |
| LXR005617 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 3 |
| LXR005618 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 3 |
| LXR005619 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 3 |
| LXR005620 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 3 |
| LXR005621 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 3 |
| LXR005622 | 1172x146x100 mm | 31 | 4000 | 4840 | DALI | 3 |
| LXR005623 | 1172x146x100 mm | 37 | 4000 | 5880 | DALI | 3 |
| LXR005624 | 1172x146x100 mm | 51 | 4000 | 8190 | DALI | 3 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| LXR005625 | 1452x146x100 mm | 38 | 4000 | 6000 | DALI | 3 |
| LXR005626 | 1452x146x100 mm | 46 | 4000 | 7290 | DALI | 3 |
| LXR005627 | 1452x146x100 mm | 71 | 4000 | 11330 | DALI | 3 |