

Productfamilie


Stream ABS AI

Stream ABS AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream abs ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004118	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR004119	612x146x100 mm	19	4000	2740	niet dimbaar	
LXR004120	612x146x100 mm	27	4000	3860	niet dimbaar	
LXR004121	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	
LXR004122	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	
LXR004123	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	
LXR004124	1172x146x100 mm	84	4000	12320	niet dimbaar	
LXR004125	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	
LXR004126	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	
LXR004127	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	
LXR004128	1452x146x100 mm	104	4000	15440	niet dimbaar	
LXR004129	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR004130	612x146x100 mm	19	4000	2740	niet dimbaar	
LXR004131	612x146x100 mm	27	4000	3860	niet dimbaar	
LXR004132	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	
LXR004133	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	
LXR004134	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	
LXR004135	1172x146x100 mm	84	4000	12320	niet dimbaar	
LXR004136	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	
LXR004137	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	
LXR004138	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	
LXR004139	1452x146x100 mm	104	4000	15440	niet dimbaar	
LXR004140	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR004141	612x146x100 mm	19	4000	2740	DALI	
LXR004142	612x146x100 mm	27	4000	3860	DALI	
LXR004143	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004144	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	
LXR004145	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	
LXR004146	1172x146x100 mm	84	4000	12320	DALI	
LXR004147	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	
LXR004148	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	
LXR004149	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	
LXR004150	1452x146x100 mm	104	4000	15440	DALI	
LXR004151	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR004152	612x146x100 mm	19	4000	2740	DALI	
LXR004153	612x146x100 mm	27	4000	3860	DALI	
LXR004154	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	
LXR004155	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	
LXR004156	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	
LXR004157	1172x146x100 mm	84	4000	12320	DALI	
LXR004158	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	
LXR004159	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	
LXR004160	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	
LXR004161	1452x146x100 mm	104	4000	15440	DALI	
LXR004712	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	
LXR004713	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	
LXR004714	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	
LXR004715	1172x146x100 mm	84	4000	12320	niet dimbaar	
LXR004716	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	
LXR004717	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004718	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	
LXR004719	1452x146x100 mm	104	4000	15440	niet dimbaar	
LXR004720	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	
LXR004721	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	
LXR004722	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	
LXR004723	1172x146x100 mm	84	4000	12320	niet dimbaar	
LXR004724	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	
LXR004725	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	
LXR004726	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	
LXR004727	1452x146x100 mm	104	4000	15440	niet dimbaar	
LXR004728	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	
LXR004729	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	
LXR004730	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	
LXR004731	1172x146x100 mm	84	4000	12320	DALI	
LXR004732	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	
LXR004733	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	
LXR004734	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	
LXR004735	1452x146x100 mm	104	4000	15440	DALI	
LXR004736	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	
LXR004737	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	
LXR004738	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	
LXR004739	1172x146x100 mm	84	4000	12320	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004740	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	
LXR004741	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	
LXR004742	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	
LXR004743	1452x146x100 mm	104	4000	15440	DALI	
LXR004980	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR004981	612x146x100 mm	19	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR004982	612x146x100 mm	27	4000	3860	niet dimbaar	1
LXR004983	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	1
LXR004984	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR004985	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	1
LXR004986	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	1
LXR004987	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	1
LXR004988	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	1
LXR004989	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR004990	612x146x100 mm	19	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR004991	612x146x100 mm	27	4000	3860	niet dimbaar	1
LXR004992	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	1
LXR004993	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR004994	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	1
LXR004995	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	1
LXR004996	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	1
LXR004997	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	1
LXR004998	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR004999	612x146x100 mm	19	4000	2740	DALI	1
LXR005000	612x146x100 mm	27	4000	3860	DALI	1
LXR005001	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005002	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	1
LXR005003	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	1
LXR005004	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	1
LXR005005	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	1
LXR005006	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	1
LXR005007	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR005008	612x146x100 mm	19	4000	2740	DALI	1
LXR005009	612x146x100 mm	27	4000	3860	DALI	1
LXR005010	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	1
LXR005011	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	1
LXR005012	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	1
LXR005013	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	1
LXR005014	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	1
LXR005015	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	1
LXR005222	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR005223	612x146x100 mm	19	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR005224	612x146x100 mm	27	4000	3860	niet dimbaar	3
LXR005225	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	3
LXR005226	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR005227	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	3
LXR005228	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	3
LXR005229	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	3
LXR005230	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	3
LXR005231	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR005232	612x146x100 mm	19	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR005233	612x146x100 mm	27	4000	3860	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005234	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	3
LXR005235	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR005236	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	3
LXR005237	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	3
LXR005238	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	3
LXR005239	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	3
LXR005240	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR005241	612x146x100 mm	19	4000	2740	DALI	3
LXR005242	612x146x100 mm	27	4000	3860	DALI	3
LXR005243	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	3
LXR005244	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	3
LXR005245	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	3
LXR005246	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	3
LXR005247	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	3
LXR005248	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	3
LXR005249	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR005250	612x146x100 mm	19	4000	2740	DALI	3
LXR005251	612x146x100 mm	27	4000	3860	DALI	3
LXR005252	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	3
LXR005253	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	3
LXR005254	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	3
LXR005255	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	3
LXR005256	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	3
LXR005257	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	3
LXR005428	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005429	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR005430	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	1
LXR005431	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	1
LXR005432	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	1
LXR005433	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	1
LXR005434	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	1
LXR005435	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR005436	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	1
LXR005437	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	1
LXR005438	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	1
LXR005439	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	1
LXR005440	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	1
LXR005441	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	1
LXR005442	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	1
LXR005443	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	1
LXR005444	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	1
LXR005445	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	1
LXR005446	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	1
LXR005447	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	1
LXR005448	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	1
LXR005449	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	1
LXR005450	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005451	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	1
LXR005628	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	3
LXR005629	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR005630	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	3
LXR005631	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	3
LXR005632	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	3
LXR005633	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	3
LXR005634	1172x146x100 mm	31	4000	4530	niet dimbaar	3
LXR005635	1172x146x100 mm	37	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR005636	1172x146x100 mm	51	4000	7660	niet dimbaar	3
LXR005637	1452x146x100 mm	38	4000	5610	niet dimbaar	3
LXR005638	1452x146x100 mm	46	4000	6820	niet dimbaar	3
LXR005639	1452x146x100 mm	71	4000	10600	niet dimbaar	3
LXR005640	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	3
LXR005641	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	3
LXR005642	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	3
LXR005643	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	3
LXR005644	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	3
LXR005645	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	3
LXR005646	1172x146x100 mm	31	4000	4530	DALI	3
LXR005647	1172x146x100 mm	37	4000	5510	DALI	3
LXR005648	1172x146x100 mm	51	4000	7660	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005649	1452x146x100 mm	38	4000	5610	DALI	3
LXR005650	1452x146x100 mm	46	4000	6820	DALI	3
LXR005651	1452x146x100 mm	71	4000	10600	DALI	3