

Productfamilie

# Stream VP PC AI

Stream VP PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream vp pc ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66   IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004162	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR004163	612x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	
LXR004164	612x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	
LXR004165	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004166	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004167	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004168	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004169	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	
LXR004170	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	
LXR004171	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004172	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004173	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR004174	612x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	
LXR004175	612x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	
LXR004176	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004177	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004178	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004179	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004180	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	
LXR004181	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	
LXR004182	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004183	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004184	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR004185	612x146x100 mm	19	4000	2920	DALI	
LXR004186	612x146x100 mm	27	4000	4130	DALI	
LXR004187	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004188	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004189	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR004190	1172x146x100 mm	84	4000	13160	DALI	
LXR004191	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004192	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004193	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR004194	1452x146x100 mm	104	4000	16500	DALI	
LXR004195	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR004196	612x146x100 mm	19	4000	2920	DALI	
LXR004197	612x146x100 mm	27	4000	4130	DALI	
LXR004198	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	
LXR004199	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004200	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR004201	1172x146x100 mm	84	4000	13160	DALI	
LXR004202	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004203	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004204	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR004205	1452x146x100 mm	104	4000	16500	DALI	
LXR004744	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004745	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004746	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004747	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004748	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	
LXR004749	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004750	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004751	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004752	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004753	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004754	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004755	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004756	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	
LXR004757	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	
LXR004758	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004759	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004760	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	
LXR004761	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004762	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR004763	1172x146x100 mm	84	4000	13160	DALI	
LXR004764	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004765	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004766	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR004767	1452x146x100 mm	104	4000	16500	DALI	
LXR004768	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	
LXR004769	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004770	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR004771	1172x146x100 mm	84	4000	13160	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004772	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004773	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004774	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR004775	1452x146x100 mm	104	4000	16500	DALI	
LXR005016	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR005017	612x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR005018	612x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	1
LXR005019	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005020	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR005021	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005022	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005023	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005024	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1
LXR005025	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR005026	612x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR005027	612x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	1
LXR005028	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005029	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR005030	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005031	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005032	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005033	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1
LXR005034	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR005035	612x146x100 mm	19	4000	2920	DALI	1
LXR005036	612x146x100 mm	27	4000	4130	DALI	1
LXR005037	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005038	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005039	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1
LXR005040	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005041	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005042	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005043	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR005044	612x146x100 mm	19	4000	2920	DALI	1
LXR005045	612x146x100 mm	27	4000	4130	DALI	1
LXR005046	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1
LXR005047	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005048	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1
LXR005049	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005050	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005051	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005258	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3
LXR005259	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005260	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005261	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3
LXR005262	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005263	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3
LXR005264	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3
LXR005265	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005266	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005267	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005268	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005269	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3
LXR005270	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3
LXR005271	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005272	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005273	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005274	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3
LXR005275	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3
LXR005276	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3
LXR005277	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005278	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005279	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005280	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3
LXR005281	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3
LXR005452	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005453	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR005454	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005455	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005456	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005457	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1
LXR005458	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005459	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005460	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005461	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005462	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005463	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1
LXR005464	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1
LXR005465	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005466	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1
LXR005467	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005468	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005469	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005470	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1
LXR005471	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005472	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1
LXR005473	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005474	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005475	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005652	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3
LXR005653	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005654	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005655	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3
LXR005656	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005657	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005658	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3
LXR005659	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005660	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005661	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3
LXR005662	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005663	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3
LXR005664	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3
LXR005665	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005666	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005667	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005668	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3
LXR005669	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3
LXR005670	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3
LXR005671	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005672	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005673	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005674	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3
LXR005675	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3