

Productfamilie

Stream SNS PC AI

Stream SNS PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream sns pc ai ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004222	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR004223	612x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	
LXR004224	612x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	
LXR004225	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004226	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004227	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004228	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004229	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	
LXR004230	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	
LXR004231	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004232	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004233	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR004234	612x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	
LXR004235	612x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	
LXR004236	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004237	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004238	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004239	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004240	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	
LXR004241	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	
LXR004242	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004243	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004244	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	
LXR004245	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004246	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004247	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004248	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004249	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR004250	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	
LXR004251	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004252	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR004253	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004254	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004255	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR004792	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004793	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004794	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004795	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004796	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	
LXR004797	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	
LXR004798	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004799	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004800	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	
LXR004801	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004802	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR004803	1172x146x100 mm	84	4000	13160	niet dimbaar	
LXR004804	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004805	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	
LXR004806	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR004807	1452x146x100 mm	104	4000	16500	niet dimbaar	
LXR004808	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	
LXR004809	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004810	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR004811	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004812	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004813	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR004814	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	
LXR004815	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	
LXR004816	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR004817	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	
LXR004818	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	
LXR004819	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR005060	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR005061	612x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR005062	612x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	1
LXR005063	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005064	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR005065	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005066	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005067	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005068	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005069	1172x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR005070	1172x146x100 mm	19	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR005071	1172x146x100 mm	27	4000	4130	niet dimbaar	1
LXR005072	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005073	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR005074	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005075	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005076	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005077	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1
LXR005078	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1
LXR005079	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005080	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1
LXR005081	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005082	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005083	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005084	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1
LXR005085	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005086	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1
LXR005087	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005088	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005089	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005290	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005291	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005292	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005293	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3
LXR005294	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005295	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3
LXR005296	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3
LXR005297	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005298	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005299	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3
LXR005300	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005301	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3
LXR005302	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3
LXR005303	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005304	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005305	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005306	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3
LXR005307	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3
LXR005308	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3
LXR005309	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005310	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005311	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005312	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005313	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3
LXR005484	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005485	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR005486	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005487	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005488	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005489	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1
LXR005490	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	1
LXR005491	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR005492	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	1
LXR005493	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	1
LXR005494	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	1
LXR005495	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	1
LXR005496	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1
LXR005497	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005498	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1
LXR005499	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005500	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005501	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005502	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	1
LXR005503	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	1
LXR005504	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005505	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	1
LXR005506	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	1
LXR005507	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	1
LXR005684	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3
LXR005685	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005686	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005687	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3
LXR005688	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005689	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3
LXR005690	1172x146x100 mm	31	4000	4840	niet dimbaar	3
LXR005691	1172x146x100 mm	37	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR005692	1172x146x100 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	3
LXR005693	1452x146x100 mm	38	4000	6000	niet dimbaar	3
LXR005694	1452x146x100 mm	46	4000	7290	niet dimbaar	3
LXR005695	1452x146x100 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	3
LXR005696	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3
LXR005697	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005698	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005699	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005700	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3
LXR005701	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3
LXR005702	1172x146x100 mm	31	4000	4840	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005703	1172x146x100 mm	37	4000	5880	DALI	3
LXR005704	1172x146x100 mm	51	4000	8190	DALI	3
LXR005705	1452x146x100 mm	38	4000	6000	DALI	3
LXR005706	1452x146x100 mm	46	4000	7290	DALI	3
LXR005707	1452x146x100 mm	71	4000	11330	DALI	3