

Productfamilie

Stream ES PC AI

Stream ES PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream es pc ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005708	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR005709	612x146x100 mm	19	4000	2990	niet dimbaar	
LXR005710	612x146x100 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	
LXR005711	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	
LXR005712	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	
LXR005713	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	
LXR005714	1172x146x100 mm	84	4000	13420	niet dimbaar	
LXR005715	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	
LXR005716	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	
LXR005717	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	
LXR005718	1452x146x100 mm	104	4000	16790	niet dimbaar	
LXR005719	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR005720	612x146x100 mm	19	4000	2990	niet dimbaar	
LXR005721	612x146x100 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	
LXR005722	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	
LXR005723	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	
LXR005724	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	
LXR005725	1172x146x100 mm	84	4000	13420	niet dimbaar	
LXR005726	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	
LXR005727	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	
LXR005728	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	
LXR005729	1452x146x100 mm	104	4000	16790	niet dimbaar	
LXR005730	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR005731	612x146x100 mm	19	4000	2990	DALI	
LXR005732	612x146x100 mm	27	4000	4180	DALI	
LXR005733	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005734	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	
LXR005735	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	
LXR005736	1172x146x100 mm	84	4000	13420	DALI	
LXR005737	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	
LXR005738	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	
LXR005739	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	
LXR005740	1452x146x100 mm	104	4000	16790	DALI	
LXR005741	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR005742	612x146x100 mm	19	4000	2990	DALI	
LXR005743	612x146x100 mm	27	4000	4180	DALI	
LXR005744	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	
LXR005745	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	
LXR005746	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	
LXR005747	1172x146x100 mm	84	4000	13420	DALI	
LXR005748	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	
LXR005749	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	
LXR005750	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	
LXR005751	1452x146x100 mm	104	4000	16790	DALI	
LXR005784	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	
LXR005785	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	
LXR005786	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	
LXR005787	1172x146x100 mm	84	4000	13420	niet dimbaar	
LXR005788	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	
LXR005789	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005790	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	
LXR005791	1452x146x100 mm	104	4000	16790	niet dimbaar	
LXR005792	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	
LXR005793	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	
LXR005794	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	
LXR005795	1172x146x100 mm	84	4000	13420	niet dimbaar	
LXR005796	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	
LXR005797	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	
LXR005798	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	
LXR005799	1452x146x100 mm	104	4000	16790	niet dimbaar	
LXR005800	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	
LXR005801	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	
LXR005802	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	
LXR005803	1172x146x100 mm	84	4000	13420	DALI	
LXR005804	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	
LXR005805	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	
LXR005806	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	
LXR005807	1452x146x100 mm	104	4000	16790	DALI	
LXR005808	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	
LXR005809	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	
LXR005810	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	
LXR005811	1172x146x100 mm	84	4000	13420	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005812	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	
LXR005813	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	
LXR005814	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	
LXR005815	1452x146x100 mm	104	4000	16790	DALI	
LXR005816	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR005817	612x146x100 mm	19	4000	2990	niet dimbaar	1
LXR005818	612x146x100 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	1
LXR005819	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	1
LXR005820	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR005821	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	1
LXR005822	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	1
LXR005823	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	1
LXR005824	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	1
LXR005825	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR005826	612x146x100 mm	19	4000	2990	niet dimbaar	1
LXR005827	612x146x100 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	1
LXR005828	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	1
LXR005829	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR005830	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	1
LXR005831	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	1
LXR005832	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	1
LXR005833	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	1
LXR005834	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR005835	612x146x100 mm	19	4000	2990	DALI	1
LXR005836	612x146x100 mm	27	4000	4180	DALI	1
LXR005837	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005838	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	1
LXR005839	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	1
LXR005840	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	1
LXR005841	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	1
LXR005842	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	1
LXR005843	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR005844	612x146x100 mm	19	4000	2990	DALI	1
LXR005845	612x146x100 mm	27	4000	4180	DALI	1
LXR005846	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	1
LXR005847	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	1
LXR005848	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	1
LXR005849	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	1
LXR005850	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	1
LXR005851	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	1
LXR005852	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	3
LXR005853	612x146x100 mm	19	4000	2990	niet dimbaar	3
LXR005854	612x146x100 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	3
LXR005855	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	3
LXR005856	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR005857	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR005858	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	3
LXR005859	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	3
LXR005860	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	3
LXR005861	612x146x100 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	3
LXR005862	612x146x100 mm	19	4000	2990	niet dimbaar	3
LXR005863	612x146x100 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005864	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	3
LXR005865	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR005866	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR005867	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	3
LXR005868	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	3
LXR005869	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	3
LXR005870	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	3
LXR005871	612x146x100 mm	19	4000	2990	DALI	3
LXR005872	612x146x100 mm	27	4000	4180	DALI	3
LXR005873	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	3
LXR005874	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	3
LXR005875	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	3
LXR005876	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	3
LXR005877	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	3
LXR005878	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	3
LXR005879	612x146x100 mm	16	4000	2470	DALI	3
LXR005880	612x146x100 mm	19	4000	2990	DALI	3
LXR005881	612x146x100 mm	27	4000	4180	DALI	3
LXR005882	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	3
LXR005883	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	3
LXR005884	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	3
LXR005885	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	3
LXR005886	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	3
LXR005887	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	3
LXR005888	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005889	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR005890	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	1
LXR005891	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	1
LXR005892	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	1
LXR005893	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	1
LXR005894	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	1
LXR005895	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR005896	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	1
LXR005897	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	1
LXR005898	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	1
LXR005899	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	1
LXR005900	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	1
LXR005901	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	1
LXR005902	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	1
LXR005903	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	1
LXR005904	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	1
LXR005905	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	1
LXR005906	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	1
LXR005907	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	1
LXR005908	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	1
LXR005909	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	1
LXR005910	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005911	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	1
LXR005912	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	3
LXR005913	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR005914	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR005915	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	3
LXR005916	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	3
LXR005917	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	3
LXR005918	1172x146x100 mm	31	4000	4940	niet dimbaar	3
LXR005919	1172x146x100 mm	37	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR005920	1172x146x100 mm	51	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR005921	1452x146x100 mm	38	4000	6300	niet dimbaar	3
LXR005922	1452x146x100 mm	46	4000	7610	niet dimbaar	3
LXR005923	1452x146x100 mm	71	4000	11990	niet dimbaar	3
LXR005924	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	3
LXR005925	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	3
LXR005926	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	3
LXR005927	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	3
LXR005928	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	3
LXR005929	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	3
LXR005930	1172x146x100 mm	31	4000	4940	DALI	3
LXR005931	1172x146x100 mm	37	4000	5930	DALI	3
LXR005932	1172x146x100 mm	51	4000	8440	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005933	1452x146x100 mm	38	4000	6300	DALI	3
LXR005934	1452x146x100 mm	46	4000	7610	DALI	3
LXR005935	1452x146x100 mm	71	4000	11990	DALI	3