

Productfamilie

Stream ES ABS AI

Stream ES ABS AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream es abs ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005936	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR005937	612x146x100 mm	19	4000	2800	niet dimbaar	
LXR005938	612x146x100 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	
LXR005939	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	
LXR005940	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	
LXR005941	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	
LXR005942	1172x146x100 mm	84	4000	12570	niet dimbaar	
LXR005943	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	
LXR005944	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	
LXR005945	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	
LXR005946	1452x146x100 mm	104	4000	15720	niet dimbaar	
LXR005947	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR005948	612x146x100 mm	19	4000	2800	niet dimbaar	
LXR005949	612x146x100 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	
LXR005950	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	
LXR005951	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	
LXR005952	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	
LXR005953	1172x146x100 mm	84	4000	12570	niet dimbaar	
LXR005954	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	
LXR005955	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	
LXR005956	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	
LXR005957	1452x146x100 mm	104	4000	15720	niet dimbaar	
LXR005958	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR005959	612x146x100 mm	19	4000	2800	DALI	
LXR005960	612x146x100 mm	27	4000	3920	DALI	
LXR005961	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005962	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	
LXR005963	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	
LXR005964	1172x146x100 mm	84	4000	12570	DALI	
LXR005965	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	
LXR005966	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	
LXR005967	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	
LXR005968	1452x146x100 mm	104	4000	15720	DALI	
LXR005969	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR005970	612x146x100 mm	19	4000	2800	DALI	
LXR005971	612x146x100 mm	27	4000	3920	DALI	
LXR005972	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	
LXR005973	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	
LXR005974	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	
LXR005975	1172x146x100 mm	84	4000	12570	DALI	
LXR005976	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	
LXR005977	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	
LXR005978	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	
LXR005979	1452x146x100 mm	104	4000	15720	DALI	
LXR006012	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	
LXR006013	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	
LXR006014	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	
LXR006015	1172x146x100 mm	84	4000	12570	niet dimbaar	
LXR006016	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	
LXR006017	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006018	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	
LXR006019	1452x146x100 mm	104	4000	15720	niet dimbaar	
LXR006020	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	
LXR006021	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	
LXR006022	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	
LXR006023	1172x146x100 mm	84	4000	12570	niet dimbaar	
LXR006024	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	
LXR006025	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	
LXR006026	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	
LXR006027	1452x146x100 mm	104	4000	15720	niet dimbaar	
LXR006028	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	
LXR006029	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	
LXR006030	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	
LXR006031	1172x146x100 mm	84	4000	12570	DALI	
LXR006032	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	
LXR006033	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	
LXR006034	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	
LXR006035	1452x146x100 mm	104	4000	15720	DALI	
LXR006036	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	
LXR006037	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	
LXR006038	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	
LXR006039	1172x146x100 mm	84	4000	12570	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006040	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	
LXR006041	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	
LXR006042	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	
LXR006043	1452x146x100 mm	104	4000	15720	DALI	
LXR006044	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR006045	612x146x100 mm	19	4000	2800	niet dimbaar	1
LXR006046	612x146x100 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	1
LXR006047	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	1
LXR006048	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	1
LXR006049	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	1
LXR006050	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	1
LXR006051	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	1
LXR006052	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	1
LXR006053	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR006054	612x146x100 mm	19	4000	2800	niet dimbaar	1
LXR006055	612x146x100 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	1
LXR006056	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	1
LXR006057	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	1
LXR006058	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	1
LXR006059	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	1
LXR006060	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	1
LXR006061	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	1
LXR006062	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR006063	612x146x100 mm	19	4000	2800	DALI	1
LXR006064	612x146x100 mm	27	4000	3920	DALI	1
LXR006065	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006066	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	1
LXR006067	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	1
LXR006068	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	1
LXR006069	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	1
LXR006070	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	1
LXR006071	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR006072	612x146x100 mm	19	4000	2800	DALI	1
LXR006073	612x146x100 mm	27	4000	3920	DALI	1
LXR006074	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	1
LXR006075	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	1
LXR006076	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	1
LXR006077	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	1
LXR006078	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	1
LXR006079	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR006080	612x146x100 mm	19	4000	2800	niet dimbaar	3
LXR006081	612x146x100 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	3
LXR006082	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	3
LXR006083	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR006084	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	3
LXR006085	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	3
LXR006086	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	3
LXR006087	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	3
LXR006088	612x146x100 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR006089	612x146x100 mm	19	4000	2800	niet dimbaar	3
LXR006090	612x146x100 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	3
LXR006091	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006092	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR006093	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	3
LXR006094	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	3
LXR006095	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	3
LXR006096	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	3
LXR006097	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR006098	612x146x100 mm	19	4000	2800	DALI	3
LXR006099	612x146x100 mm	27	4000	3920	DALI	3
LXR006100	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	3
LXR006101	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	3
LXR006102	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	3
LXR006103	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	3
LXR006104	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	3
LXR006105	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	3
LXR006106	612x146x100 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR006107	612x146x100 mm	19	4000	2800	DALI	3
LXR006108	612x146x100 mm	27	4000	3920	DALI	3
LXR006109	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	3
LXR006110	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	3
LXR006111	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	3
LXR006112	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	3
LXR006113	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	3
LXR006114	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	3
LXR006115	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	1
LXR006116	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006117	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	1
LXR006118	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	1
LXR006119	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	1
LXR006120	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	1
LXR006121	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	1
LXR006122	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	1
LXR006123	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	1
LXR006124	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	1
LXR006125	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	1
LXR006126	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	1
LXR006127	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	1
LXR006128	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	1
LXR006129	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	1
LXR006130	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	1
LXR006131	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	1
LXR006132	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	1
LXR006133	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	1
LXR006134	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	1
LXR006135	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	1
LXR006136	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	1
LXR006137	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	1
LXR006138	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006139	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	3
LXR006140	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR006141	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	3
LXR006142	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	3
LXR006143	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	3
LXR006144	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	3
LXR006145	1172x146x100 mm	31	4000	4630	niet dimbaar	3
LXR006146	1172x146x100 mm	37	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR006147	1172x146x100 mm	51	4000	7900	niet dimbaar	3
LXR006148	1452x146x100 mm	38	4000	5900	niet dimbaar	3
LXR006149	1452x146x100 mm	46	4000	7130	niet dimbaar	3
LXR006150	1452x146x100 mm	71	4000	11220	niet dimbaar	3
LXR006151	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	3
LXR006152	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	3
LXR006153	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	3
LXR006154	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	3
LXR006155	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	3
LXR006156	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	3
LXR006157	1172x146x100 mm	31	4000	4630	DALI	3
LXR006158	1172x146x100 mm	37	4000	5550	DALI	3
LXR006159	1172x146x100 mm	51	4000	7900	DALI	3
LXR006160	1452x146x100 mm	38	4000	5900	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006161	1452x146x100 mm	46	4000	7130	DALI	3
LXR006162	1452x146x100 mm	71	4000	11220	DALI	3