

Productfamilie

Stream HE PC AI

Stream HE PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream he pc ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006163	612x146x100 mm	20	4000	3140	niet dimbaar	
LXR006164	612x146x100 mm	26	4000	4230	niet dimbaar	
LXR006165	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	
LXR006166	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	
LXR006167	1172x146x100 mm	72	4000	12620	niet dimbaar	
LXR006168	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	
LXR006169	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	
LXR006170	1452x146x100 mm	89	4000	15740	niet dimbaar	
LXR006171	1452x146x100 mm	128	4000	21280	niet dimbaar	
LXR006172	612x146x100 mm	20	4000	3140	niet dimbaar	
LXR006173	612x146x100 mm	26	4000	4230	niet dimbaar	
LXR006174	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	
LXR006175	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	
LXR006176	1172x146x100 mm	72	4000	12620	niet dimbaar	
LXR006177	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	
LXR006178	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	
LXR006179	1452x146x100 mm	89	4000	15740	niet dimbaar	
LXR006180	1452x146x100 mm	128	4000	21280	niet dimbaar	
LXR006181	612x146x100 mm	20	4000	3140	DALI	
LXR006182	612x146x100 mm	26	4000	4230	DALI	
LXR006183	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	
LXR006184	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	
LXR006185	1172x146x100 mm	72	4000	12620	DALI	
LXR006186	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	
LXR006187	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006188	1452x146x100 mm	89	4000	15740	DALI	
LXR006189	1452x146x100 mm	128	4000	21280	DALI	
LXR006190	612x146x100 mm	20	4000	3140	DALI	
LXR006191	612x146x100 mm	26	4000	4230	DALI	
LXR006192	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	
LXR006193	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	
LXR006194	1172x146x100 mm	72	4000	12620	DALI	
LXR006195	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	
LXR006196	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	
LXR006197	1452x146x100 mm	89	4000	15740	DALI	
LXR006198	1452x146x100 mm	128	4000	21280	DALI	
LXR006226	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	
LXR006227	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	
LXR006228	1172x146x100 mm	72	4000	12620	niet dimbaar	
LXR006229	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	
LXR006230	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	
LXR006231	1452x146x100 mm	89	4000	15740	niet dimbaar	
LXR006232	1452x146x100 mm	128	4000	21280	niet dimbaar	
LXR006233	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	
LXR006234	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	
LXR006235	1172x146x100 mm	72	4000	12620	niet dimbaar	
LXR006236	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	
LXR006237	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006238	1452x146x100 mm	89	4000	15740	niet dimbaar	
LXR006239	1452x146x100 mm	128	4000	21280	niet dimbaar	
LXR006240	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	
LXR006241	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	
LXR006242	1172x146x100 mm	72	4000	12620	DALI	
LXR006243	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	
LXR006244	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	
LXR006245	1452x146x100 mm	89	4000	15740	DALI	
LXR006246	1452x146x100 mm	128	4000	21280	DALI	
LXR006247	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	
LXR006248	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	
LXR006249	1172x146x100 mm	72	4000	12620	DALI	
LXR006250	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	
LXR006251	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	
LXR006252	1452x146x100 mm	89	4000	15740	DALI	
LXR006253	1452x146x100 mm	128	4000	21280	DALI	
LXR006254	612x146x100 mm	20	4000	3140	niet dimbaar	1
LXR006255	612x146x100 mm	26	4000	4230	niet dimbaar	1
LXR006256	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	1
LXR006257	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	1
LXR006258	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	1
LXR006259	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	1
LXR006260	612x146x100 mm	20	4000	3140	niet dimbaar	1
LXR006261	612x146x100 mm	26	4000	4230	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006262	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	1
LXR006263	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	1
LXR006264	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	1
LXR006265	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	1
LXR006266	612x146x100 mm	20	4000	3140	DALI	1
LXR006267	612x146x100 mm	26	4000	4230	DALI	1
LXR006268	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	1
LXR006269	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	1
LXR006270	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	1
LXR006271	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	1
LXR006272	612x146x100 mm	20	4000	3140	DALI	1
LXR006273	612x146x100 mm	26	4000	4230	DALI	1
LXR006274	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	1
LXR006275	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	1
LXR006276	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	1
LXR006277	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	1
LXR006278	612x146x100 mm	20	4000	3140	niet dimbaar	3
LXR006279	612x146x100 mm	26	4000	4230	niet dimbaar	3
LXR006280	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	3
LXR006281	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	3
LXR006282	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	3
LXR006283	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	3
LXR006284	612x146x100 mm	20	4000	3140	niet dimbaar	3
LXR006285	612x146x100 mm	26	4000	4230	niet dimbaar	3
LXR006286	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	3
LXR006287	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006288	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	3
LXR006289	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	3
LXR006290	612x146x100 mm	20	4000	3140	DALI	3
LXR006291	612x146x100 mm	26	4000	4230	DALI	3
LXR006292	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	3
LXR006293	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	3
LXR006294	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	3
LXR006295	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	3
LXR006296	612x146x100 mm	20	4000	3140	DALI	3
LXR006297	612x146x100 mm	26	4000	4230	DALI	3
LXR006298	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	3
LXR006299	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	3
LXR006300	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	3
LXR006301	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	3
LXR006302	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	1
LXR006303	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	1
LXR006304	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	1
LXR006305	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	1
LXR006306	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	1
LXR006307	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	1
LXR006308	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	1
LXR006309	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	1
LXR006310	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	1
LXR006311	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006312	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	1
LXR006313	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	1
LXR006314	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	1
LXR006315	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	1
LXR006316	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	1
LXR006317	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	1
LXR006318	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	3
LXR006319	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	3
LXR006320	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	3
LXR006321	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	3
LXR006322	1172x146x100 mm	37	4000	6190	niet dimbaar	3
LXR006323	1172x146x100 mm	51	4000	8660	niet dimbaar	3
LXR006324	1452x146x100 mm	46	4000	7950	niet dimbaar	3
LXR006325	1452x146x100 mm	62	4000	10660	niet dimbaar	3
LXR006326	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	3
LXR006327	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	3
LXR006328	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	3
LXR006329	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	3
LXR006330	1172x146x100 mm	37	4000	6190	DALI	3
LXR006331	1172x146x100 mm	51	4000	8660	DALI	3
LXR006332	1452x146x100 mm	46	4000	7950	DALI	3
LXR006333	1452x146x100 mm	62	4000	10660	DALI	3