

Productfamilie

Stream HE ABS AI

Stream HE ABS AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream he abs ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006334	612x146x100 mm	20	4000	2940	niet dimbaar	
LXR006335	612x146x100 mm	26	4000	3960	niet dimbaar	
LXR006336	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	
LXR006337	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006338	1172x146x100 mm	72	4000	11820	niet dimbaar	
LXR006339	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	
LXR006340	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	
LXR006341	1452x146x100 mm	89	4000	14730	niet dimbaar	
LXR006342	612x146x100 mm	20	4000	2940	niet dimbaar	
LXR006343	612x146x100 mm	26	4000	3960	niet dimbaar	
LXR006344	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	
LXR006345	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006346	1172x146x100 mm	72	4000	11820	niet dimbaar	
LXR006347	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	
LXR006348	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	
LXR006349	1452x146x100 mm	89	4000	14730	niet dimbaar	
LXR006350	612x146x100 mm	20	4000	2940	DALI	
LXR006351	612x146x100 mm	26	4000	3960	DALI	
LXR006352	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	
LXR006353	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	
LXR006354	1172x146x100 mm	72	4000	11820	DALI	
LXR006355	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	
LXR006356	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	
LXR006357	1452x146x100 mm	89	4000	14730	DALI	
LXR006358	612x146x100 mm	20	4000	2940	DALI	
LXR006359	612x146x100 mm	26	4000	3960	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006360	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	
LXR006361	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	
LXR006362	1172x146x100 mm	72	4000	11820	DALI	
LXR006363	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	
LXR006364	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	
LXR006365	1452x146x100 mm	89	4000	14730	DALI	
LXR006390	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	
LXR006391	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006392	1172x146x100 mm	72	4000	11820	niet dimbaar	
LXR006393	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	
LXR006394	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	
LXR006395	1452x146x100 mm	89	4000	14730	niet dimbaar	
LXR006396	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	
LXR006397	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006398	1172x146x100 mm	72	4000	11820	niet dimbaar	
LXR006399	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	
LXR006400	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	
LXR006401	1452x146x100 mm	89	4000	14730	niet dimbaar	
LXR006402	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	
LXR006403	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	
LXR006404	1172x146x100 mm	72	4000	11820	DALI	
LXR006405	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006406	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	
LXR006407	1452x146x100 mm	89	4000	14730	DALI	
LXR006408	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	
LXR006409	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	
LXR006410	1172x146x100 mm	72	4000	11820	DALI	
LXR006411	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	
LXR006412	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	
LXR006413	1452x146x100 mm	89	4000	14730	DALI	
LXR006414	612x146x100 mm	20	4000	2940	niet dimbaar	1
LXR006415	612x146x100 mm	26	4000	3960	niet dimbaar	1
LXR006416	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	1
LXR006417	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	1
LXR006418	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	1
LXR006419	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	1
LXR006420	612x146x100 mm	20	4000	2940	niet dimbaar	1
LXR006421	612x146x100 mm	26	4000	3960	niet dimbaar	1
LXR006422	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	1
LXR006423	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	1
LXR006424	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	1
LXR006425	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	1
LXR006426	612x146x100 mm	20	4000	2940	DALI	1
LXR006427	612x146x100 mm	26	4000	3960	DALI	1
LXR006428	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	1
LXR006429	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	1
LXR006430	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006431	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	1
LXR006432	612x146x100 mm	20	4000	2940	DALI	1
LXR006433	612x146x100 mm	26	4000	3960	DALI	1
LXR006434	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	1
LXR006435	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	1
LXR006436	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	1
LXR006437	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	1
LXR006438	612x146x100 mm	20	4000	2940	niet dimbaar	3
LXR006439	612x146x100 mm	26	4000	3960	niet dimbaar	3
LXR006440	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	3
LXR006441	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	3
LXR006442	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	3
LXR006443	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	3
LXR006444	612x146x100 mm	20	4000	2940	niet dimbaar	3
LXR006445	612x146x100 mm	26	4000	3960	niet dimbaar	3
LXR006446	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	3
LXR006447	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	3
LXR006448	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	3
LXR006449	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	3
LXR006450	612x146x100 mm	20	4000	2940	DALI	3
LXR006451	612x146x100 mm	26	4000	3960	DALI	3
LXR006452	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	3
LXR006453	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	3
LXR006454	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	3
LXR006455	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	3
LXR006456	612x146x100 mm	20	4000	2940	DALI	3
LXR006457	612x146x100 mm	26	4000	3960	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006458	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	3
LXR006459	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	3
LXR006460	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	3
LXR006461	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	3
LXR006462	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	1
LXR006463	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	1
LXR006464	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	1
LXR006465	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	1
LXR006466	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	1
LXR006467	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	1
LXR006468	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	1
LXR006469	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	1
LXR006470	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	1
LXR006471	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	1
LXR006472	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	1
LXR006473	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	1
LXR006474	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	1
LXR006475	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	1
LXR006476	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	1
LXR006477	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	1
LXR006478	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	3
LXR006479	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006480	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	3
LXR006481	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	3
LXR006482	1172x146x100 mm	37	4000	5790	niet dimbaar	3
LXR006483	1172x146x100 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	3
LXR006484	1452x146x100 mm	46	4000	7440	niet dimbaar	3
LXR006485	1452x146x100 mm	62	4000	9980	niet dimbaar	3
LXR006486	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	3
LXR006487	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	3
LXR006488	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	3
LXR006489	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	3
LXR006490	1172x146x100 mm	37	4000	5790	DALI	3
LXR006491	1172x146x100 mm	51	4000	8100	DALI	3
LXR006492	1452x146x100 mm	46	4000	7440	DALI	3
LXR006493	1452x146x100 mm	62	4000	9980	DALI	3