

Productfamilie

Suez PC

Suez PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: suez pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004256	662x95x100 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR004257	662x95x100 mm	10	4000	1410	niet dimbaar	
LXR004258	662x95x100 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR004259	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004260	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004261	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004262	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004263	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004264	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004265	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004266	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004267	662x95x100 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR004268	662x95x100 mm	10	4000	1410	niet dimbaar	
LXR004269	662x95x100 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR004270	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004271	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004272	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004273	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004274	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004275	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004276	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004277	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004278	662x95x100 mm	8	4000	1170	DALI	
LXR004279	662x95x100 mm	10	4000	1410	DALI	
LXR004280	662x95x100 mm	14	4000	1960	DALI	
LXR004281	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004282	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004283	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004284	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	
LXR004285	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004286	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004287	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004288	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR004289	662x95x100 mm	8	4000	1170	DALI	
LXR004290	662x95x100 mm	10	4000	1410	DALI	
LXR004291	662x95x100 mm	14	4000	1960	DALI	
LXR004292	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004293	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004294	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004295	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004296	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004297	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004298	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004299	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR004820	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004821	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004822	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004823	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004824	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004825	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004826	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004827	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004828	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004829	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004830	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004831	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004832	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004833	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004834	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004835	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004836	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004837	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004838	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004839	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	
LXR004840	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004841	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004842	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004843	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR004844	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004845	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004846	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004847	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	
LXR004848	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004849	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004850	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004851	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR005090	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005091	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005092	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005093	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005094	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005095	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005096	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005097	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005098	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005099	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005100	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005101	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005102	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005103	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005104	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005105	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005106	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005107	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005108	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005109	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005110	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005111	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005112	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005113	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005314	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR005315	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR005316	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR005317	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR005318	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR005319	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR005320	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR005321	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR005322	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR005323	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR005324	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR005325	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR005326	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR005327	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3
LXR005328	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR005329	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR005330	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR005331	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR005332	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR005333	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005334	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR005335	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR005336	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR005337	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR005508	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005509	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005510	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005511	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005512	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005513	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005514	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005515	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005516	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005517	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005518	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005519	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005520	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005521	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005522	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005523	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005524	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005525	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005526	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005527	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005528	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005529	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005530	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005531	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR006494	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR006495	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR006496	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR006497	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR006498	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR006499	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR006500	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR006501	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR006502	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR006503	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR006504	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR006505	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006506	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR006507	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3
LXR006508	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR006509	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR006510	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR006511	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR006512	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR006513	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3
LXR006514	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR006515	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR006516	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR006517	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3