

Productfamilie

Suez ABS

Suez ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: suez abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004300	662x95x100 mm	8	4000	1150	niet dimbaar	
LXR004301	662x95x100 mm	10	4000	1370	niet dimbaar	
LXR004302	662x95x100 mm	14	4000	1910	niet dimbaar	
LXR004303	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	
LXR004304	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR004305	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR004306	1272x95x100 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR004307	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR004308	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR004309	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR004310	1572x95x100 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR004311	662x95x100 mm	8	4000	1150	niet dimbaar	
LXR004312	662x95x100 mm	10	4000	1370	niet dimbaar	
LXR004313	662x95x100 mm	14	4000	1910	niet dimbaar	
LXR004314	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	
LXR004315	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR004316	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR004317	1272x95x100 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR004318	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR004319	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR004320	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR004321	1572x95x100 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR004322	662x95x100 mm	8	4000	1150	DALI	
LXR004323	662x95x100 mm	10	4000	1370	DALI	
LXR004324	662x95x100 mm	14	4000	1910	DALI	
LXR004325	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	
LXR004326	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	
LXR004327	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR004328	1272x95x100 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR004329	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	
LXR004330	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	
LXR004331	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR004332	1572x95x100 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR004333	662x95x100 mm	8	4000	1150	DALI	
LXR004334	662x95x100 mm	10	4000	1370	DALI	
LXR004335	662x95x100 mm	14	4000	1910	DALI	
LXR004336	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	
LXR004337	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	
LXR004338	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR004339	1272x95x100 mm	38	4000	5450	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004340	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	
LXR004341	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	
LXR004342	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR004343	1572x95x100 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR004852	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	
LXR004853	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR004854	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR004855	1272x95x100 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR004856	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR004857	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR004858	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR004859	1572x95x100 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR004860	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	
LXR004861	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR004862	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR004863	1272x95x100 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR004864	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR004865	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR004866	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR004867	1572x95x100 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR004868	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	
LXR004869	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	
LXR004870	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR004871	1272x95x100 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR004872	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	
LXR004873	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	
LXR004874	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR004875	1572x95x100 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR004876	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	
LXR004877	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	
LXR004878	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR004879	1272x95x100 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR004880	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	
LXR004881	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	
LXR004882	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR004883	1572x95x100 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR005114	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR005115	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	1
LXR005116	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR005117	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005118	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	1
LXR005119	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR005120	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR005121	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	1
LXR005122	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR005123	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	1
LXR005124	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	1
LXR005125	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR005126	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	1
LXR005127	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	1
LXR005128	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR005129	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	1
LXR005130	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	1
LXR005131	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR005132	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	1
LXR005133	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	1
LXR005134	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR005135	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	1
LXR005136	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	1
LXR005137	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR005338	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR005339	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	3
LXR005340	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR005341	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	3
LXR005342	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	3
LXR005343	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3
LXR005344	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR005345	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	3
LXR005346	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR005347	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	3
LXR005348	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	3
LXR005349	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3
LXR005350	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	3
LXR005351	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	3
LXR005352	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR005353	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	3
LXR005354	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	3
LXR005355	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	3
LXR005356	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	3
LXR005357	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005358	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR005359	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	3
LXR005360	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	3
LXR005361	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	3
LXR005532	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR005533	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	1
LXR005534	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR005535	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	1
LXR005536	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	1
LXR005537	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR005538	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR005539	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	1
LXR005540	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR005541	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	1
LXR005542	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	1
LXR005543	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR005544	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	1
LXR005545	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	1
LXR005546	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR005547	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	1
LXR005548	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	1
LXR005549	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR005550	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	1
LXR005551	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	1
LXR005552	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR005553	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	1
LXR005554	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	1
LXR005555	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR006518	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR006519	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	3
LXR006520	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR006521	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	3
LXR006522	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	3
LXR006523	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3
LXR006524	1272x95x100 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR006525	1272x95x100 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	3
LXR006526	1272x95x100 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR006527	1572x95x100 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	3
LXR006528	1572x95x100 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	3
LXR006529	1572x95x100 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006530	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	3
LXR006531	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	3
LXR006532	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR006533	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	3
LXR006534	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	3
LXR006535	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	3
LXR006536	1272x95x100 mm	16	4000	2240	DALI	3
LXR006537	1272x95x100 mm	20	4000	2710	DALI	3
LXR006538	1272x95x100 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR006539	1572x95x100 mm	20	4000	2820	DALI	3
LXR006540	1572x95x100 mm	24	4000	3380	DALI	3
LXR006541	1572x95x100 mm	33	4000	4720	DALI	3