

Productfamilie

Suez VP PC

Suez VP PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: suez vp pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004344	662x95x100 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR004345	662x95x100 mm	10	4000	1410	niet dimbaar	
LXR004346	662x95x100 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR004347	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004348	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004349	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004350	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004351	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004352	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004353	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004354	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004355	662x95x100 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR004356	662x95x100 mm	10	4000	1410	niet dimbaar	
LXR004357	662x95x100 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR004358	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004359	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004360	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004361	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004362	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004363	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004364	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004365	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004366	662x95x100 mm	8	4000	1170	DALI	
LXR004367	662x95x100 mm	10	4000	1410	DALI	
LXR004368	662x95x100 mm	14	4000	1960	DALI	
LXR004369	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004370	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004371	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004372	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	
LXR004373	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004374	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004375	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004376	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR004377	662x95x100 mm	8	4000	1170	DALI	
LXR004378	662x95x100 mm	10	4000	1410	DALI	
LXR004379	662x95x100 mm	14	4000	1960	DALI	
LXR004380	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004381	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004382	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004383	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004384	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004385	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004386	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004387	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR004884	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004885	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004886	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004887	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004888	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004889	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004890	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004891	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004892	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004893	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004894	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004895	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004896	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004897	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004898	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004899	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004900	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004901	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004902	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004903	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	
LXR004904	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004905	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004906	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004907	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR004908	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004909	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004910	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004911	1272x95x100 mm	38	4000	5570	DALI	
LXR004912	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004913	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004914	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004915	1572x95x100 mm	45	4000	6890	DALI	
LXR005138	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005139	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005140	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005141	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005142	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005143	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005144	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005145	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005146	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005147	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005148	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005149	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005150	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005151	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005152	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005153	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005154	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005155	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005156	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005157	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005158	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005159	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005160	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005161	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005362	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR005363	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR005364	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR005365	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR005366	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR005367	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR005368	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR005369	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR005370	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR005371	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR005372	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR005373	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR005374	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR005375	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3
LXR005376	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR005377	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR005378	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR005379	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR005380	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR005381	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005382	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR005383	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR005384	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR005385	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR005556	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005557	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005558	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005559	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005560	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005561	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005562	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005563	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005564	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005565	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005566	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005567	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005568	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005569	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005570	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005571	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005572	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005573	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005574	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005575	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005576	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005577	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005578	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005579	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR006542	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR006543	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR006544	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR006545	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR006546	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR006547	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR006548	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR006549	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR006550	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR006551	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR006552	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR006553	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006554	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR006555	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3
LXR006556	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR006557	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR006558	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR006559	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR006560	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	3
LXR006561	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	3
LXR006562	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	3
LXR006563	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR006564	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR006565	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3