

Productfamilie

Suez SNS PC

Suez SNS PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: suez sns pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004388	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004389	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004390	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004391	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004392	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004393	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004394	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004395	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004396	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004397	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004398	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004399	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004400	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004401	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004402	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004403	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004404	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004405	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004406	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004407	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004408	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004409	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004410	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004411	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004412	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004413	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004414	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004415	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004916	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004917	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004918	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004919	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	
LXR004920	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004921	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004922	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004923	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004924	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	
LXR004925	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	
LXR004926	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	
LXR004927	1272x95x100 mm	38	4000	5570	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004928	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	
LXR004929	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	
LXR004930	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	
LXR004931	1572x95x100 mm	45	4000	6890	niet dimbaar	
LXR004932	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004933	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004934	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004935	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004936	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004937	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR004938	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	
LXR004939	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	
LXR004940	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	
LXR004941	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	
LXR004942	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	
LXR004943	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	
LXR005162	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005163	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005164	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005165	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005166	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005167	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005168	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005169	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005170	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005171	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005172	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005173	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005174	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005175	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005176	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005177	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005178	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005179	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005180	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005181	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005182	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005183	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005184	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005185	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005386	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR005387	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR005388	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR005389	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR005390	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR005391	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR005392	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR005393	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR005394	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR005395	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR005396	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR005397	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR005398	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR005399	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR005400	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR005401	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR005402	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR005403	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR005580	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005581	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005582	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005583	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005584	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005585	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005586	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	1
LXR005587	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	1
LXR005588	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	1
LXR005589	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	1
LXR005590	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	1
LXR005591	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	1
LXR005592	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005593	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005594	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005595	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1
LXR005596	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005597	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR005598	1272x95x100 mm	16	4000	2300	DALI	1
LXR005599	1272x95x100 mm	20	4000	2770	DALI	1
LXR005600	1272x95x100 mm	27	4000	3870	DALI	1
LXR005601	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005602	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	1
LXR005603	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	1
LXR006566	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR006567	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR006568	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR006569	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR006570	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR006571	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR006572	1272x95x100 mm	16	4000	2300	niet dimbaar	3
LXR006573	1272x95x100 mm	20	4000	2770	niet dimbaar	3
LXR006574	1272x95x100 mm	27	4000	3870	niet dimbaar	3
LXR006575	1572x95x100 mm	20	4000	2880	niet dimbaar	3
LXR006576	1572x95x100 mm	24	4000	3450	niet dimbaar	3
LXR006577	1572x95x100 mm	33	4000	4820	niet dimbaar	3
LXR006578	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR006579	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR006580	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3
LXR006581	1572x95x100 mm	20	4000	2880	DALI	3
LXR006582	1572x95x100 mm	24	4000	3450	DALI	3
LXR006583	1572x95x100 mm	33	4000	4820	DALI	3