

Productfamilie

# Suez TRS PC

Suez TRS PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Basis informatie            | Merk: LUXOR<br>Productfamilie: suez trs pc<br>ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar  |
| Technische eigenschappen    | Materiaal behuizing: transparant polycarbonaat<br>Kleur behuizing: grijs<br>Gebruikstemperatuur: -25°C / +40°C<br>IP-waarde: IP66   IK10<br>IK-waarde: IK10 |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Driver efficiëntie: 0,95<br>Bescheringsklasse: I<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase   |
| Optische eigenschappen      | Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 22<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10<br>CRI: 80-89<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°)     |



| Artikelcode | Afmetingen     | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR007192   | 662x95x100 mm  | 8           | 4000           | 1170             | niet dimbaar |                    |
| LXR007193   | 662x95x100 mm  | 10          | 4000           | 1410             | niet dimbaar |                    |
| LXR007194   | 662x95x100 mm  | 14          | 4000           | 1960             | niet dimbaar |                    |
| LXR007195   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | niet dimbaar |                    |
| LXR007196   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | niet dimbaar |                    |
| LXR007197   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | niet dimbaar |                    |
| LXR007198   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | niet dimbaar |                    |
| LXR007199   | 1572x95x100 mm | 20          | 4000           | 2880             | niet dimbaar |                    |
| LXR007200   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | niet dimbaar |                    |
| LXR007201   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | niet dimbaar |                    |
| LXR007202   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | niet dimbaar |                    |
| LXR007203   | 662x95x100 mm  | 8           | 4000           | 1170             | niet dimbaar |                    |
| LXR007204   | 662x95x100 mm  | 10          | 4000           | 1410             | niet dimbaar |                    |
| LXR007205   | 662x95x100 mm  | 14          | 4000           | 1960             | niet dimbaar |                    |
| LXR007206   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | niet dimbaar |                    |
| LXR007207   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | niet dimbaar |                    |
| LXR007208   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | niet dimbaar |                    |
| LXR007209   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | niet dimbaar |                    |
| LXR007210   | 1572x95x100 mm | 20          | 4000           | 2880             | niet dimbaar |                    |
| LXR007211   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | niet dimbaar |                    |
| LXR007212   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | niet dimbaar |                    |
| LXR007213   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | niet dimbaar |                    |
| LXR007230   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | niet dimbaar |                    |
| LXR007231   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | niet dimbaar |                    |
| LXR007232   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | niet dimbaar |                    |
| LXR007233   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | niet dimbaar |                    |
| LXR007234   | 1572x95x100 mm | 20          | 4000           | 2880             | niet dimbaar |                    |
| LXR007235   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | niet dimbaar |                    |
| LXR007236   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | niet dimbaar |                    |
| LXR007237   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | niet dimbaar |                    |
| LXR007238   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | niet dimbaar |                    |
| LXR007239   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | niet dimbaar |                    |
| LXR007240   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | niet dimbaar |                    |
| LXR007241   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | niet dimbaar |                    |
| LXR007242   | 1572x95x100 mm | 20          | 4000           | 2880             | niet dimbaar |                    |
| LXR007243   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | niet dimbaar |                    |
| LXR007244   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | niet dimbaar |                    |
| LXR007245   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | niet dimbaar |                    |
| LXR007246   | 662x95x100 mm  | 8           | 4000           | 1170             | DALI         |                    |
| LXR007247   | 662x95x100 mm  | 10          | 4000           | 1410             | DALI         |                    |

| Artikelcode | Afmetingen     | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR007248   | 662x95x100 mm  | 14          | 4000           | 1960             | DALI         |                    |
| LXR007249   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | DALI         |                    |
| LXR007250   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | DALI         |                    |
| LXR007251   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | DALI         |                    |
| LXR007252   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | DALI         |                    |
| LXR007253   | 1572x95x100 mm | 20          | 4000           | 2880             | DALI         |                    |
| LXR007254   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | DALI         |                    |
| LXR007255   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | DALI         |                    |
| LXR007256   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | DALI         |                    |
| LXR007257   | 662x95x100 mm  | 8           | 4000           | 1170             | DALI         |                    |
| LXR007258   | 662x95x100 mm  | 10          | 4000           | 1410             | DALI         |                    |
| LXR007259   | 662x95x100 mm  | 14          | 4000           | 1960             | DALI         |                    |
| LXR007260   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | DALI         |                    |
| LXR007261   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | DALI         |                    |
| LXR007262   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | DALI         |                    |
| LXR007263   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | DALI         |                    |
| LXR007264   | 1572x95x100 mm | 20          | 4000           | 2880             | DALI         |                    |
| LXR007265   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | DALI         |                    |
| LXR007266   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | DALI         |                    |
| LXR007267   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | DALI         |                    |
| LXR007284   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | DALI         |                    |
| LXR007285   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | DALI         |                    |
| LXR007286   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | DALI         |                    |
| LXR007287   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | DALI         |                    |
| LXR007288   | 1572x95x100 mm | 20          | 4000           | 2880             | DALI         |                    |
| LXR007289   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | DALI         |                    |
| LXR007290   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | DALI         |                    |
| LXR007291   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | DALI         |                    |
| LXR007292   | 1272x95x100 mm | 16          | 4000           | 2300             | DALI         |                    |
| LXR007293   | 1272x95x100 mm | 20          | 4000           | 2770             | DALI         |                    |
| LXR007294   | 1272x95x100 mm | 27          | 4000           | 3870             | DALI         |                    |
| LXR007295   | 1272x95x100 mm | 38          | 4000           | 5570             | DALI         |                    |
| LXR007296   | 1572x95x100 mm | 24          | 4000           | 3450             | DALI         |                    |
| LXR007297   | 1572x95x100 mm | 33          | 4000           | 4820             | DALI         |                    |
| LXR007298   | 1572x95x100 mm | 45          | 4000           | 6890             | DALI         |                    |