

Productfamilie

Delta TRS PC

Delta TRS PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: delta trs pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: transparant polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C
IP-waarde: IP69/66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Bescherminingsklasse: I
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 20
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 50.000 uur L90B10
CRI: 80-89
Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003654	615x98x84 mm	8	4000	1250	niet dimbaar	
LXR003655	615x98x84 mm	10	4000	1520	niet dimbaar	
LXR003656	615x98x84 mm	14	4000	2100	niet dimbaar	
LXR003657	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR003658	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	
LXR003659	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	
LXR003660	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	
LXR003661	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	
LXR003662	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	
LXR003663	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	
LXR003664	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	
LXR003665	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR003666	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	1
LXR003667	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	1
LXR003668	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR003669	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	1
LXR003670	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	1
LXR003671	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	1
LXR003672	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	1
LXR003673	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR003674	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	
LXR003675	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	
LXR003676	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	
LXR003677	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	
LXR003678	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	
LXR003679	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	
LXR003680	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	
LXR003681	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR003682	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	1
LXR003683	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	1
LXR003684	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	1
LXR003685	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	1
LXR003686	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	1
LXR003687	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	1
LXR003688	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	1
LXR003724	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR003725	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR003726	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR003727	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR003728	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003729	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR003730	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR003731	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR003732	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR003733	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR003734	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR003735	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR003736	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR003737	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR003738	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR003739	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR003740	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR003741	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR003742	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR003743	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR003744	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR003745	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR003746	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR003747	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR003748	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR003749	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR003750	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR003751	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR003752	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR003753	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR003754	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR003755	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR003756	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1
LXR003757	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR003758	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR007299	615x98x84 mm	8	4000	1250	niet dimbaar	
LXR007300	615x98x84 mm	10	4000	1520	niet dimbaar	
LXR007301	615x98x84 mm	14	4000	2100	niet dimbaar	
LXR007302	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR007303	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	
LXR007304	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	
LXR007305	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	
LXR007306	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	
LXR007307	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	
LXR007308	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007309	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	
LXR007321	615x98x84 mm	8	4000	1250	niet dimbaar	1
LXR007322	615x98x84 mm	10	4000	1520	niet dimbaar	1
LXR007323	615x98x84 mm	14	4000	2100	niet dimbaar	1
LXR007324	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR007325	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	1
LXR007326	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	1
LXR007327	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR007328	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	1
LXR007329	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	1
LXR007330	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	1
LXR007331	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	1
LXR007332	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	3
LXR007333	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	3
LXR007334	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	3
LXR007335	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR007336	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	3
LXR007337	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	3
LXR007338	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR007339	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR007340	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	3
LXR007341	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	3
LXR007342	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	3
LXR007343	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR007344	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	3
LXR007345	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	3
LXR007346	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR007347	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR007348	615x98x84 mm	8	4000	1250	niet dimbaar	
LXR007349	615x98x84 mm	10	4000	1520	niet dimbaar	
LXR007350	615x98x84 mm	14	4000	2100	niet dimbaar	
LXR007351	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR007352	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	
LXR007353	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	
LXR007354	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	
LXR007355	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	
LXR007356	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	
LXR007357	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	
LXR007358	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	
LXR007370	615x98x84 mm	8	4000	1250	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007371	615x98x84 mm	10	4000	1520	niet dimbaar	
LXR007372	615x98x84 mm	14	4000	2100	niet dimbaar	
LXR007373	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	
LXR007374	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	
LXR007375	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	
LXR007376	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	
LXR007377	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	
LXR007378	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	
LXR007379	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	
LXR007380	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	
LXR007381	615x98x84 mm	8	4000	1250	niet dimbaar	1
LXR007382	615x98x84 mm	10	4000	1520	niet dimbaar	1
LXR007383	615x98x84 mm	14	4000	2100	niet dimbaar	1
LXR007384	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR007385	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	1
LXR007386	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	1
LXR007387	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR007388	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	1
LXR007389	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	1
LXR007390	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	1
LXR007391	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	1
LXR007392	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	3
LXR007393	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	3
LXR007394	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	3
LXR007395	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR007396	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	3
LXR007397	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	3
LXR007398	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR007399	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR007400	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	1
LXR007401	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	1
LXR007402	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	1
LXR007403	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	1
LXR007404	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	1
LXR007405	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	1
LXR007406	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	1
LXR007407	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	1
LXR007408	1175x98x84 mm	16	4000	2470	niet dimbaar	3
LXR007409	1175x98x84 mm	20	4000	2990	niet dimbaar	3
LXR007410	1175x98x84 mm	27	4000	4180	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007411	1175x98x84 mm	38	4000	5930	niet dimbaar	3
LXR007412	1455x98x84 mm	20	4000	3090	niet dimbaar	3
LXR007413	1455x98x84 mm	24	4000	3810	niet dimbaar	3
LXR007414	1455x98x84 mm	33	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR007415	1455x98x84 mm	45	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR007416	615x98x84 mm	8	4000	1250	DALI	
LXR007417	615x98x84 mm	10	4000	1520	DALI	
LXR007418	615x98x84 mm	14	4000	2100	DALI	
LXR007419	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR007420	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	
LXR007421	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	
LXR007422	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	
LXR007423	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	
LXR007424	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	
LXR007425	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	
LXR007426	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	
LXR007438	615x98x84 mm	8	4000	1250	DALI	1
LXR007439	615x98x84 mm	10	4000	1520	DALI	1
LXR007440	615x98x84 mm	14	4000	2100	DALI	1
LXR007441	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR007442	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	1
LXR007443	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	1
LXR007444	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	1
LXR007445	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	1
LXR007446	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	1
LXR007447	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	1
LXR007448	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	1
LXR007449	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	3
LXR007450	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	3
LXR007451	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	3
LXR007452	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	3
LXR007453	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	3
LXR007454	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	3
LXR007455	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	3
LXR007456	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	3
LXR007457	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	3
LXR007458	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	3
LXR007459	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	3
LXR007460	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	3
LXR007461	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007462	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	3
LXR007463	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	3
LXR007464	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	3
LXR007465	615x98x84 mm	8	4000	1250	DALI	
LXR007466	615x98x84 mm	10	4000	1520	DALI	
LXR007467	615x98x84 mm	14	4000	2100	DALI	
LXR007468	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR007469	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	
LXR007470	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	
LXR007471	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	
LXR007472	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	
LXR007473	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	
LXR007474	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	
LXR007475	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	
LXR007487	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	
LXR007488	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	
LXR007489	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	
LXR007490	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	
LXR007491	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	
LXR007492	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	
LXR007493	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	
LXR007494	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	
LXR007495	615x98x84 mm	8	4000	1250	DALI	1
LXR007496	615x98x84 mm	10	4000	1520	DALI	1
LXR007497	615x98x84 mm	14	4000	2100	DALI	1
LXR007498	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR007499	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	1
LXR007500	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	1
LXR007501	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	1
LXR007502	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	1
LXR007503	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	1
LXR007504	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	1
LXR007505	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	1
LXR007506	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	3
LXR007507	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	3
LXR007508	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	3
LXR007509	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	3
LXR007510	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	3
LXR007511	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	3
LXR007512	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007513	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	3
LXR007514	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	1
LXR007515	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	1
LXR007516	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	1
LXR007517	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	1
LXR007518	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	1
LXR007519	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	1
LXR007520	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	1
LXR007521	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	1
LXR007522	1175x98x84 mm	16	4000	2470	DALI	3
LXR007523	1175x98x84 mm	20	4000	2990	DALI	3
LXR007524	1175x98x84 mm	27	4000	4180	DALI	3
LXR007525	1175x98x84 mm	38	4000	5930	DALI	3
LXR007526	1455x98x84 mm	20	4000	3090	DALI	3
LXR007527	1455x98x84 mm	24	4000	3810	DALI	3
LXR007528	1455x98x84 mm	33	4000	5230	DALI	3
LXR007529	1455x98x84 mm	45	4000	7540	DALI	3
LXR007761	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR007762	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR007763	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR007764	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR007765	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR007766	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR007767	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR007768	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR007769	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR007770	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR007771	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR007783	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	1
LXR007784	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	1
LXR007785	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	1
LXR007786	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR007787	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR007788	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR007789	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR007790	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR007791	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR007792	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR007793	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR007794	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007795	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR007796	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR007797	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR007798	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR007799	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR007800	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR007801	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR007802	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3
LXR007803	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR007804	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR007805	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR007806	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR007807	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR007808	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR007809	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR007810	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR007811	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR007812	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR007813	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR007814	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR007815	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR007816	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR007817	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR007818	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR007819	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR007820	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR007832	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR007833	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR007834	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR007835	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR007836	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR007837	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR007838	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR007839	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR007840	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR007841	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR007842	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR007843	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	1
LXR007844	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	1
LXR007845	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007846	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR007847	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR007848	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR007849	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR007850	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR007851	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR007852	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR007853	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR007854	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3
LXR007855	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR007856	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR007857	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR007858	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR007859	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR007860	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR007861	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR007862	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR007863	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR007864	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR007865	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR007866	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR007867	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR007868	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR007869	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR007870	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3
LXR007871	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR007872	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR007873	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR007874	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR007875	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR007876	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR007877	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR007878	615x98x84 mm	8	4000	1240	DALI	
LXR007879	615x98x84 mm	10	4000	1490	DALI	
LXR007880	615x98x84 mm	14	4000	2070	DALI	
LXR007881	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR007882	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR007883	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR007884	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR007885	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007886	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR007887	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR007888	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR007900	615x98x84 mm	8	4000	1240	DALI	1
LXR007901	615x98x84 mm	10	4000	1490	DALI	1
LXR007902	615x98x84 mm	14	4000	2070	DALI	1
LXR007903	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR007904	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR007905	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR007906	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR007907	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR007908	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1
LXR007909	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR007910	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR007911	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR007912	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR007913	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR007914	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3
LXR007915	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR007916	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR007917	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR007918	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3
LXR007919	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR007920	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR007921	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR007922	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3
LXR007923	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR007924	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR007925	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR007926	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3
LXR007927	615x98x84 mm	8	4000	1240	DALI	
LXR007928	615x98x84 mm	10	4000	1490	DALI	
LXR007929	615x98x84 mm	14	4000	2070	DALI	
LXR007930	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR007931	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR007932	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR007933	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR007934	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR007935	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR007936	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007937	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR007949	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR007950	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR007951	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR007952	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR007953	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR007954	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR007955	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR007956	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR007957	615x98x84 mm	8	4000	1240	DALI	1
LXR007958	615x98x84 mm	10	4000	1490	DALI	1
LXR007959	615x98x84 mm	14	4000	2070	DALI	1
LXR007960	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR007961	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR007962	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR007963	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR007964	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR007965	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1
LXR007966	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR007967	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR007968	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR007969	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR007970	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR007971	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3
LXR007972	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR007973	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR007974	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR007975	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3
LXR007976	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR007977	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR007978	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR007979	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR007980	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR007981	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1
LXR007982	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR007983	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR007984	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR007985	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR007986	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR007987	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007988	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR007989	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR007990	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR007991	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3