

Productfamilie

# Delta NB PC

Delta NB PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta nb pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66   IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 16 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: middelbrede bundel (21-40°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003802	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	
LXR003803	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	
LXR003804	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	
LXR003805	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	
LXR003806	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	1
LXR003807	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	1
LXR003808	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	1
LXR003809	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	1
LXR003810	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	
LXR003811	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	
LXR003812	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	
LXR003813	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	
LXR003814	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	1
LXR003815	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	1
LXR003816	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	1
LXR003817	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	1
LXR008215	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	
LXR008216	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	
LXR008217	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	
LXR008218	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	
LXR008223	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	1
LXR008224	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	1
LXR008225	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	1
LXR008226	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	1
LXR008227	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	3
LXR008228	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	3
LXR008229	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	3
LXR008230	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	3
LXR008231	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	3
LXR008232	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	3
LXR008233	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	3
LXR008234	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	3
LXR008235	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	
LXR008236	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	
LXR008237	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	
LXR008238	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	
LXR008243	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	
LXR008244	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	
LXR008245	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	
LXR008246	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008247	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	1
LXR008248	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	1
LXR008249	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	1
LXR008250	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	1
LXR008251	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	3
LXR008252	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	3
LXR008253	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	3
LXR008254	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	3
LXR008255	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	1
LXR008256	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	1
LXR008257	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	1
LXR008258	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	1
LXR008259	1175x98x84 mm	27	4000	3960	niet dimbaar	3
LXR008260	1175x98x84 mm	38	4000	5700	niet dimbaar	3
LXR008261	1455x98x84 mm	33	4000	4930	niet dimbaar	3
LXR008262	1455x98x84 mm	45	4000	7040	niet dimbaar	3
LXR008263	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	
LXR008264	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	
LXR008265	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	
LXR008266	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	
LXR008271	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	1
LXR008272	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	1
LXR008273	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	1
LXR008274	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	1
LXR008275	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	3
LXR008276	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	3
LXR008277	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	3
LXR008278	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	3
LXR008279	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	3
LXR008280	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	3
LXR008281	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	3
LXR008282	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	3
LXR008283	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	
LXR008284	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	
LXR008285	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	
LXR008286	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	
LXR008291	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	
LXR008292	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	
LXR008293	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	
LXR008294	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008295	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	1
LXR008296	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	1
LXR008297	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	1
LXR008298	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	1
LXR008299	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	3
LXR008300	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	3
LXR008301	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	3
LXR008302	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	3
LXR008303	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	1
LXR008304	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	1
LXR008305	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	1
LXR008306	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	1
LXR008307	1175x98x84 mm	27	4000	3960	DALI	3
LXR008308	1175x98x84 mm	38	4000	5700	DALI	3
LXR008309	1455x98x84 mm	33	4000	4930	DALI	3
LXR008310	1455x98x84 mm	45	4000	7040	DALI	3