

Productfamilie

Delta WB PC

Delta WB PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta wb pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 25 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: wide beam



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003818	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR003819	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR003820	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR003821	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR003822	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR003823	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR003824	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR003825	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	
LXR003826	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	1
LXR003827	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	1
LXR003828	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	1
LXR003829	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	1
LXR003830	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	1
LXR003831	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	1
LXR003832	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	1
LXR003833	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	1
LXR003834	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	
LXR003835	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	
LXR003836	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	
LXR003837	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	
LXR003838	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	
LXR003839	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	
LXR003840	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	
LXR003841	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	
LXR003842	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	1
LXR003843	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	1
LXR003844	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	1
LXR003845	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	1
LXR003846	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	1
LXR003847	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	1
LXR003848	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	1
LXR003849	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	1
LXR008311	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR008312	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR008313	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR008314	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR008315	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR008316	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR008317	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR008318	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008327	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	1
LXR008328	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	1
LXR008329	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	1
LXR008330	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	1
LXR008331	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	1
LXR008332	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	1
LXR008333	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	1
LXR008334	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	1
LXR008335	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	3
LXR008336	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	3
LXR008337	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	3
LXR008338	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	3
LXR008339	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	3
LXR008340	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	3
LXR008341	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	3
LXR008342	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	3
LXR008343	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	3
LXR008344	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	3
LXR008345	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	3
LXR008346	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	3
LXR008347	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	3
LXR008348	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	3
LXR008349	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	3
LXR008350	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	3
LXR008351	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR008352	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR008353	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR008354	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR008355	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR008356	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR008357	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR008358	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	
LXR008367	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR008368	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR008369	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR008370	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR008371	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR008372	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR008373	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR008374	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008375	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	1
LXR008376	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	1
LXR008377	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	1
LXR008378	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	1
LXR008379	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	1
LXR008380	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	1
LXR008381	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	1
LXR008382	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	1
LXR008383	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	3
LXR008384	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	3
LXR008385	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	3
LXR008386	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	3
LXR008387	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	3
LXR008388	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	3
LXR008389	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	3
LXR008390	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	3
LXR008391	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	1
LXR008392	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	1
LXR008393	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	1
LXR008394	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	1
LXR008395	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	1
LXR008396	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	1
LXR008397	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	1
LXR008398	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	1
LXR008399	1175x98x84 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	3
LXR008400	1175x98x84 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	3
LXR008401	1175x98x84 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	3
LXR008402	1175x98x84 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	3
LXR008403	1455x98x84 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	3
LXR008404	1455x98x84 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	3
LXR008405	1455x98x84 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	3
LXR008406	1455x98x84 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	3
LXR008407	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	
LXR008408	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	
LXR008409	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	
LXR008410	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	
LXR008411	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	
LXR008412	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	
LXR008413	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	
LXR008414	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008423	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	1
LXR008424	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	1
LXR008425	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	1
LXR008426	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	1
LXR008427	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	1
LXR008428	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	1
LXR008429	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	1
LXR008430	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	1
LXR008431	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	3
LXR008432	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	3
LXR008433	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	3
LXR008434	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	3
LXR008435	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	3
LXR008436	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	3
LXR008437	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	3
LXR008438	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	3
LXR008439	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	3
LXR008440	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	3
LXR008441	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	3
LXR008442	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	3
LXR008443	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	3
LXR008444	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	3
LXR008445	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	3
LXR008446	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	3
LXR008447	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	
LXR008448	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	
LXR008449	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	
LXR008450	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	
LXR008451	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	
LXR008452	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	
LXR008453	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	
LXR008454	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	
LXR008463	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	
LXR008464	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	
LXR008465	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	
LXR008466	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	
LXR008467	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	
LXR008468	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	
LXR008469	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	
LXR008470	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008471	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	1
LXR008472	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	1
LXR008473	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	1
LXR008474	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	1
LXR008475	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	1
LXR008476	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	1
LXR008477	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	1
LXR008478	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	1
LXR008479	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	3
LXR008480	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	3
LXR008481	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	3
LXR008482	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	3
LXR008483	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	3
LXR008484	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	3
LXR008485	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	3
LXR008486	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	3
LXR008487	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	1
LXR008488	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	1
LXR008489	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	1
LXR008490	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	1
LXR008491	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	1
LXR008492	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	1
LXR008493	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	1
LXR008494	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	1
LXR008495	1175x98x84 mm	16	4000	2400	DALI	3
LXR008496	1175x98x84 mm	20	4000	2890	DALI	3
LXR008497	1175x98x84 mm	27	4000	4050	DALI	3
LXR008498	1175x98x84 mm	38	4000	5820	DALI	3
LXR008499	1455x98x84 mm	20	4000	3010	DALI	3
LXR008500	1455x98x84 mm	24	4000	3610	DALI	3
LXR008501	1455x98x84 mm	33	4000	5040	DALI	3
LXR008502	1455x98x84 mm	45	4000	7200	DALI	3