

Productfamilie

Delta ES ABS

Delta ES ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta es abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66 IK06 IK-waarde: IK06
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Beschermsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003850	615x98x84 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR003851	615x98x84 mm	10	4000	1430	niet dimbaar	
LXR003852	615x98x84 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR003853	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR003854	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	
LXR003855	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	
LXR003856	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	
LXR003857	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	
LXR003858	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	
LXR003859	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	
LXR003860	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	
LXR003861	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR003862	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	1
LXR003863	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	1
LXR003864	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	1
LXR003865	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	1
LXR003866	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	1
LXR003867	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	1
LXR003868	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	1
LXR003869	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR003870	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	
LXR003871	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	
LXR003872	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	
LXR003873	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	
LXR003874	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	
LXR003875	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	
LXR003876	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	
LXR003877	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR003878	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	1
LXR003879	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	1
LXR003880	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	1
LXR003881	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	1
LXR003882	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	1
LXR003883	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	1
LXR003884	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	1
LXR008503	615x98x84 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR008504	615x98x84 mm	10	4000	1430	niet dimbaar	
LXR008505	615x98x84 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR008506	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR008507	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008508	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	
LXR008509	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	
LXR008510	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	
LXR008511	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	
LXR008512	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	
LXR008513	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	
LXR008525	615x98x84 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	1
LXR008526	615x98x84 mm	10	4000	1430	niet dimbaar	1
LXR008527	615x98x84 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	1
LXR008528	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR008529	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	1
LXR008530	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	1
LXR008531	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	1
LXR008532	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	1
LXR008533	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	1
LXR008534	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	1
LXR008535	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	1
LXR008536	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR008537	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	3
LXR008538	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	3
LXR008539	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR008540	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	3
LXR008541	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	3
LXR008542	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	3
LXR008543	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR008544	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR008545	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	3
LXR008546	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	3
LXR008547	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR008548	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	3
LXR008549	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	3
LXR008550	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	3
LXR008551	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR008552	615x98x84 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR008553	615x98x84 mm	10	4000	1430	niet dimbaar	
LXR008554	615x98x84 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR008555	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR008556	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	
LXR008557	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	
LXR008558	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008559	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	
LXR008560	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	
LXR008561	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	
LXR008562	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	
LXR008574	615x98x84 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	
LXR008575	615x98x84 mm	10	4000	1430	niet dimbaar	
LXR008576	615x98x84 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	
LXR008577	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	
LXR008578	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	
LXR008579	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	
LXR008580	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	
LXR008581	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	
LXR008582	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	
LXR008583	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	
LXR008584	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	
LXR008585	615x98x84 mm	8	4000	1170	niet dimbaar	1
LXR008586	615x98x84 mm	10	4000	1430	niet dimbaar	1
LXR008587	615x98x84 mm	14	4000	1960	niet dimbaar	1
LXR008588	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR008589	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	1
LXR008590	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	1
LXR008591	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	1
LXR008592	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	1
LXR008593	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	1
LXR008594	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	1
LXR008595	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	1
LXR008596	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR008597	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	3
LXR008598	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	3
LXR008599	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR008600	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	3
LXR008601	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	3
LXR008602	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	3
LXR008603	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR008604	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	1
LXR008605	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	1
LXR008606	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	1
LXR008607	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	1
LXR008608	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	1
LXR008609	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008610	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	1
LXR008611	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	1
LXR008612	1175x98x84 mm	16	4000	2310	niet dimbaar	3
LXR008613	1175x98x84 mm	20	4000	2800	niet dimbaar	3
LXR008614	1175x98x84 mm	27	4000	3920	niet dimbaar	3
LXR008615	1175x98x84 mm	38	4000	5550	niet dimbaar	3
LXR008616	1455x98x84 mm	20	4000	2900	niet dimbaar	3
LXR008617	1455x98x84 mm	24	4000	3560	niet dimbaar	3
LXR008618	1455x98x84 mm	33	4000	4890	niet dimbaar	3
LXR008619	1455x98x84 mm	45	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR008620	615x98x84 mm	8	4000	1170	DALI	
LXR008621	615x98x84 mm	10	4000	1430	DALI	
LXR008622	615x98x84 mm	14	4000	1960	DALI	
LXR008623	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR008624	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	
LXR008625	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	
LXR008626	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	
LXR008627	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	
LXR008628	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	
LXR008629	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	
LXR008630	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	
LXR008642	615x98x84 mm	8	4000	1170	DALI	1
LXR008643	615x98x84 mm	10	4000	1430	DALI	1
LXR008644	615x98x84 mm	14	4000	1960	DALI	1
LXR008645	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR008646	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	1
LXR008647	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	1
LXR008648	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	1
LXR008649	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	1
LXR008650	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	1
LXR008651	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	1
LXR008652	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	1
LXR008653	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR008654	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	3
LXR008655	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	3
LXR008656	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	3
LXR008657	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	3
LXR008658	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	3
LXR008659	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	3
LXR008660	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008661	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR008662	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	3
LXR008663	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	3
LXR008664	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	3
LXR008665	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	3
LXR008666	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	3
LXR008667	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	3
LXR008668	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	3
LXR008669	615x98x84 mm	8	4000	1170	DALI	
LXR008670	615x98x84 mm	10	4000	1430	DALI	
LXR008671	615x98x84 mm	14	4000	1960	DALI	
LXR008672	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR008673	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	
LXR008674	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	
LXR008675	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	
LXR008676	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	
LXR008677	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	
LXR008678	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	
LXR008679	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	
LXR008691	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	
LXR008692	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	
LXR008693	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	
LXR008694	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	
LXR008695	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	
LXR008696	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	
LXR008697	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	
LXR008698	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	
LXR008699	615x98x84 mm	8	4000	1170	DALI	1
LXR008700	615x98x84 mm	10	4000	1430	DALI	1
LXR008701	615x98x84 mm	14	4000	1960	DALI	1
LXR008702	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR008703	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	1
LXR008704	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	1
LXR008705	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	1
LXR008706	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	1
LXR008707	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	1
LXR008708	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	1
LXR008709	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	1
LXR008710	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR008711	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008712	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	3
LXR008713	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	3
LXR008714	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	3
LXR008715	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	3
LXR008716	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	3
LXR008717	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	3
LXR008718	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	1
LXR008719	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	1
LXR008720	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	1
LXR008721	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	1
LXR008722	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	1
LXR008723	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	1
LXR008724	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	1
LXR008725	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	1
LXR008726	1175x98x84 mm	16	4000	2310	DALI	3
LXR008727	1175x98x84 mm	20	4000	2800	DALI	3
LXR008728	1175x98x84 mm	27	4000	3920	DALI	3
LXR008729	1175x98x84 mm	38	4000	5550	DALI	3
LXR008730	1455x98x84 mm	20	4000	2900	DALI	3
LXR008731	1455x98x84 mm	24	4000	3560	DALI	3
LXR008732	1455x98x84 mm	33	4000	4890	DALI	3
LXR008733	1455x98x84 mm	45	4000	7060	DALI	3