

Productfamilie

Delta ABS

Delta ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66 IK06 IK-waarde: IK06
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003885	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR003886	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR003887	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR003888	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR003889	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR003890	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR003891	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR003892	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR003893	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR003894	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR003895	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR003896	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR003897	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR003898	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR003899	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR003900	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR003901	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1
LXR003902	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR003903	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR003904	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR003905	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR003906	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR003907	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR003908	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR003909	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR003910	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR003911	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR003912	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR003913	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR003914	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR003915	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR003916	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR003917	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR003918	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR003919	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR008734	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR008735	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR008736	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR008737	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR008738	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008739	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR008740	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR008741	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR008742	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR008743	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR008744	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR008756	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	1
LXR008757	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	1
LXR008758	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	1
LXR008759	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR008760	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR008761	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR008762	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR008763	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR008764	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1
LXR008765	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR008766	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR008767	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR008768	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR008769	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR008770	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR008771	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR008772	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR008773	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR008774	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR008775	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR008776	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR008777	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR008778	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR008779	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR008780	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR008781	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR008782	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR008783	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR008784	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR008785	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR008786	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR008787	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR008788	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR008789	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008790	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR008791	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR008792	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR008793	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR008805	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR008806	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR008807	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR008808	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR008809	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR008810	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR008811	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR008812	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR008813	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR008814	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR008815	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR008816	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	1
LXR008817	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	1
LXR008818	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	1
LXR008819	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR008820	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR008821	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR008822	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR008823	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR008824	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1
LXR008825	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR008826	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR008827	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR008828	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR008829	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR008830	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR008831	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR008832	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR008833	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR008834	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR008835	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR008836	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR008837	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR008838	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR008839	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR008840	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008841	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR008842	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR008843	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR008844	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR008845	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR008846	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR008847	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR008848	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR008849	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR008850	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR008851	615x98x84 mm	8	4000	1160	DALI	
LXR008852	615x98x84 mm	10	4000	1390	DALI	
LXR008853	615x98x84 mm	14	4000	1940	DALI	
LXR008854	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR008855	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR008856	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR008857	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR008858	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR008859	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR008860	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR008861	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR008873	615x98x84 mm	8	4000	1160	DALI	1
LXR008874	615x98x84 mm	10	4000	1390	DALI	1
LXR008875	615x98x84 mm	14	4000	1940	DALI	1
LXR008876	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR008877	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR008878	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR008879	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR008880	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR008881	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR008882	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR008883	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR008884	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR008885	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR008886	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR008887	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR008888	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR008889	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR008890	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR008891	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008892	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR008893	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR008894	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR008895	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR008896	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR008897	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR008898	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR008899	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR008900	615x98x84 mm	8	4000	1160	DALI	
LXR008901	615x98x84 mm	10	4000	1390	DALI	
LXR008902	615x98x84 mm	14	4000	1940	DALI	
LXR008903	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR008904	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR008905	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR008906	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR008907	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR008908	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR008909	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR008910	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR008922	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR008923	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR008924	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR008925	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR008926	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR008927	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR008928	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR008929	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR008930	615x98x84 mm	8	4000	1160	DALI	1
LXR008931	615x98x84 mm	10	4000	1390	DALI	1
LXR008932	615x98x84 mm	14	4000	1940	DALI	1
LXR008933	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR008934	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR008935	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR008936	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR008937	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR008938	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR008939	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR008940	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR008941	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR008942	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008943	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR008944	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR008945	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR008946	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR008947	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR008948	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR008949	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR008950	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR008951	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR008952	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR008953	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR008954	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR008955	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR008956	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR008957	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR008958	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR008959	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR008960	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR008961	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR008962	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR008963	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR008964	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3