

Productfamilie

Delta NB ABS

Delta NB ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta nb abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66 IK06 IK-waarde: IK06
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 16 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: middelbrede bundel (21-40°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003920	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR003921	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR003922	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR003923	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR003924	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR003925	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	1
LXR003926	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR003927	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	1
LXR003928	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR003929	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR003930	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR003931	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR003932	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR003933	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	1
LXR003934	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR003935	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	1
LXR008965	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR008966	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR008967	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR008968	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR008973	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR008974	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	1
LXR008975	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR008976	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	1
LXR008977	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR008978	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	3
LXR008979	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3
LXR008980	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	3
LXR008981	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR008982	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	3
LXR008983	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3
LXR008984	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	3
LXR008985	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR008986	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR008987	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR008988	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR008993	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR008994	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR008995	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR008996	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR008997	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR008998	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	1
LXR008999	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR009000	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	1
LXR009001	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR009002	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	3
LXR009003	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3
LXR009004	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	3
LXR009005	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	1
LXR009006	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	1
LXR009007	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	1
LXR009008	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	1
LXR009009	1175x98x84 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	3
LXR009010	1175x98x84 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	3
LXR009011	1455x98x84 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	3
LXR009012	1455x98x84 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	3
LXR009013	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR009014	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR009015	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR009016	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR009021	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR009022	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	1
LXR009023	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR009024	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	1
LXR009025	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR009026	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	3
LXR009027	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	3
LXR009028	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	3
LXR009029	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR009030	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	3
LXR009031	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	3
LXR009032	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	3
LXR009033	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR009034	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR009035	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR009036	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR009041	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR009042	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR009043	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR009044	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009045	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR009046	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	1
LXR009047	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR009048	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	1
LXR009049	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR009050	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	3
LXR009051	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	3
LXR009052	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	3
LXR009053	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	1
LXR009054	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	1
LXR009055	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	1
LXR009056	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	1
LXR009057	1175x98x84 mm	27	4000	3780	DALI	3
LXR009058	1175x98x84 mm	38	4000	5450	DALI	3
LXR009059	1455x98x84 mm	33	4000	4720	DALI	3
LXR009060	1455x98x84 mm	45	4000	6730	DALI	3