

Productfamilie

Delta WB ABS

Delta WB ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta wb abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66 IK06 IK-waarde: IK06
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 25 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: wide beam



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003936	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR003937	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR003938	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR003939	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR003940	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR003941	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR003942	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR003943	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR003944	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR003945	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR003946	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR003947	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR003948	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR003949	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1
LXR003950	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR003951	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR003952	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR003953	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR003954	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR003955	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR003956	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR003957	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR003958	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR003959	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR003960	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR003961	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR003962	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR003963	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR003964	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR003965	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR003966	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR003967	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR009061	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR009062	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR009063	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR009064	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR009065	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009066	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR009067	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR009068	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009077	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR009078	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR009079	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR009080	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR009081	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR009082	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1
LXR009083	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR009084	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR009085	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009086	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR009087	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009088	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR009089	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009090	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009091	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009092	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009093	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009094	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR009095	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009096	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR009097	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009098	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009099	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009100	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009101	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR009102	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR009103	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR009104	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR009105	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009106	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR009107	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR009108	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR009117	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR009118	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR009119	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR009120	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR009121	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009122	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR009123	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR009124	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009125	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR009126	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR009127	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR009128	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR009129	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR009130	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1
LXR009131	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR009132	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR009133	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009134	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR009135	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009136	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR009137	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009138	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009139	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009140	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009141	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	1
LXR009142	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	1
LXR009143	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	1
LXR009144	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	1
LXR009145	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR009146	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	1
LXR009147	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	1
LXR009148	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	1
LXR009149	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009150	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR009151	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009152	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR009153	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009154	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009155	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009156	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009157	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR009158	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR009159	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR009160	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR009161	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR009162	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR009163	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR009164	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009173	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR009174	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR009175	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR009176	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR009177	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR009178	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR009179	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR009180	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR009181	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009182	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009183	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009184	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009185	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009186	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009187	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009188	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR009189	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009190	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009191	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009192	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009193	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009194	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009195	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009196	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR009197	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR009198	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR009199	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR009200	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR009201	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR009202	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR009203	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR009204	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR009213	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR009214	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR009215	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR009216	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR009217	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR009218	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR009219	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR009220	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009221	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR009222	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR009223	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR009224	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR009225	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR009226	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR009227	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR009228	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR009229	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009230	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009231	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009232	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009233	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009234	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009235	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009236	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR009237	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	1
LXR009238	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	1
LXR009239	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	1
LXR009240	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	1
LXR009241	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	1
LXR009242	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	1
LXR009243	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	1
LXR009244	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	1
LXR009245	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009246	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009247	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009248	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009249	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009250	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009251	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009252	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3