

Productfamilie

# Delta VP PC

Delta VP PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Basis informatie            | Merk: LUXOR<br>Productfamilie: delta vp pc<br>ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar  |
| Technische eigenschappen    | Materiaal behuizing: polycarbonaat<br>Kleur behuizing: grijs<br>Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C<br>IP-waarde: IP69/66   IK10<br>IK-waarde: IK10        |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Driver efficiëntie: 0,95<br>Bescheringsklasse: I<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase   |
| Optische eigenschappen      | Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 21<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10<br>CRI: 80-89<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°) |



| Artikelcode | Afmetingen    | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR003968   | 615x98x84 mm  | 8           | 4000           | 1240             | niet dimbaar |                    |
| LXR003969   | 615x98x84 mm  | 10          | 4000           | 1490             | niet dimbaar |                    |
| LXR003970   | 615x98x84 mm  | 14          | 4000           | 2070             | niet dimbaar |                    |
| LXR003971   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar |                    |
| LXR003972   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar |                    |
| LXR003973   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar |                    |
| LXR003974   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar |                    |
| LXR003975   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar |                    |
| LXR003976   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar |                    |
| LXR003977   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar |                    |
| LXR003978   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar |                    |
| LXR003979   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         |                    |
| LXR003980   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         |                    |
| LXR003981   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         |                    |
| LXR003982   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         |                    |
| LXR003983   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         |                    |
| LXR003984   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         |                    |
| LXR003985   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         |                    |
| LXR003986   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         |                    |
| LXR009253   | 615x98x84 mm  | 8           | 4000           | 1240             | niet dimbaar |                    |
| LXR009254   | 615x98x84 mm  | 10          | 4000           | 1490             | niet dimbaar |                    |
| LXR009255   | 615x98x84 mm  | 14          | 4000           | 2070             | niet dimbaar |                    |
| LXR009256   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar |                    |
| LXR009257   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar |                    |
| LXR009258   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar |                    |
| LXR009259   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar |                    |
| LXR009260   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar |                    |
| LXR009261   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar |                    |
| LXR009262   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar |                    |
| LXR009263   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar |                    |
| LXR009264   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009265   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009266   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009267   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009268   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009269   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009270   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009271   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009272   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009273   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar | 3                  |

| Artikelcode | Afmetingen    | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR009274   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009275   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009276   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009277   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009278   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009279   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009280   | 615x98x84 mm  | 8           | 4000           | 1240             | niet dimbaar |                    |
| LXR009281   | 615x98x84 mm  | 10          | 4000           | 1490             | niet dimbaar |                    |
| LXR009282   | 615x98x84 mm  | 14          | 4000           | 2070             | niet dimbaar |                    |
| LXR009283   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar |                    |
| LXR009284   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar |                    |
| LXR009285   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar |                    |
| LXR009286   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar |                    |
| LXR009287   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar |                    |
| LXR009288   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar |                    |
| LXR009289   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar |                    |
| LXR009290   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar |                    |
| LXR009291   | 615x98x84 mm  | 8           | 4000           | 1240             | niet dimbaar |                    |
| LXR009292   | 615x98x84 mm  | 10          | 4000           | 1490             | niet dimbaar |                    |
| LXR009293   | 615x98x84 mm  | 14          | 4000           | 2070             | niet dimbaar |                    |
| LXR009294   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar |                    |
| LXR009295   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar |                    |
| LXR009296   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar |                    |
| LXR009297   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar |                    |
| LXR009298   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar |                    |
| LXR009299   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar |                    |
| LXR009300   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar |                    |
| LXR009301   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar |                    |
| LXR009302   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009303   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009304   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009305   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009306   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009307   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009308   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009309   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009310   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009311   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009312   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009313   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | niet dimbaar | 3                  |

| Artikelcode | Afmetingen    | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR009314   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009315   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009316   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009317   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR009318   | 615x98x84 mm  | 8           | 4000           | 1240             | DALI         |                    |
| LXR009319   | 615x98x84 mm  | 10          | 4000           | 1490             | DALI         |                    |
| LXR009320   | 615x98x84 mm  | 14          | 4000           | 2070             | DALI         |                    |
| LXR009321   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         |                    |
| LXR009322   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         |                    |
| LXR009323   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         |                    |
| LXR009324   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         |                    |
| LXR009325   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         |                    |
| LXR009326   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         |                    |
| LXR009327   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         |                    |
| LXR009328   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         |                    |
| LXR009329   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         | 3                  |
| LXR009330   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         | 3                  |
| LXR009331   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         | 3                  |
| LXR009332   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         | 3                  |
| LXR009333   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         | 3                  |
| LXR009334   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         | 3                  |
| LXR009335   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         | 3                  |
| LXR009336   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         | 3                  |
| LXR009337   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         | 3                  |
| LXR009338   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         | 3                  |
| LXR009339   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         | 3                  |
| LXR009340   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         | 3                  |
| LXR009341   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         | 3                  |
| LXR009342   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         | 3                  |
| LXR009343   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         | 3                  |
| LXR009344   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         | 3                  |
| LXR009345   | 615x98x84 mm  | 8           | 4000           | 1240             | DALI         |                    |
| LXR009346   | 615x98x84 mm  | 10          | 4000           | 1490             | DALI         |                    |
| LXR009347   | 615x98x84 mm  | 14          | 4000           | 2070             | DALI         |                    |
| LXR009348   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         |                    |
| LXR009349   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         |                    |
| LXR009350   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         |                    |
| LXR009351   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         |                    |
| LXR009352   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         |                    |
| LXR009353   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         |                    |

| Artikelcode | Afmetingen    | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR009354   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         |                    |
| LXR009355   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         |                    |
| LXR009356   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         |                    |
| LXR009357   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         |                    |
| LXR009358   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         |                    |
| LXR009359   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         |                    |
| LXR009360   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         |                    |
| LXR009361   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         |                    |
| LXR009362   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         |                    |
| LXR009363   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         |                    |
| LXR009364   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         | 3                  |
| LXR009365   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         | 3                  |
| LXR009366   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         | 3                  |
| LXR009367   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         | 3                  |
| LXR009368   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         | 3                  |
| LXR009369   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         | 3                  |
| LXR009370   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         | 3                  |
| LXR009371   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         | 3                  |
| LXR009372   | 1175x98x84 mm | 16          | 4000           | 2430             | DALI         | 3                  |
| LXR009373   | 1175x98x84 mm | 20          | 4000           | 2920             | DALI         | 3                  |
| LXR009374   | 1175x98x84 mm | 27          | 4000           | 4090             | DALI         | 3                  |
| LXR009375   | 1175x98x84 mm | 38          | 4000           | 5880             | DALI         | 3                  |
| LXR009376   | 1455x98x84 mm | 20          | 4000           | 3050             | DALI         | 3                  |
| LXR009377   | 1455x98x84 mm | 24          | 4000           | 3650             | DALI         | 3                  |
| LXR009378   | 1455x98x84 mm | 33          | 4000           | 5090             | DALI         | 3                  |
| LXR009379   | 1455x98x84 mm | 45          | 4000           | 7280             | DALI         | 3                  |