

Productfamilie

Delta VP ABS

Delta VP ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta vp abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66 IK06 IK-waarde: IK06
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 20 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003987	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR003988	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR003989	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR003990	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR003991	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR003992	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR003993	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR003994	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR003995	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR003996	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR003997	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR003998	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR003999	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR004000	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR004001	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR004002	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR004003	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR004004	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR004005	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR009380	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR009381	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR009382	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR009383	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR009384	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR009385	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR009386	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR009387	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009388	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR009389	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR009390	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR009391	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009392	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR009393	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009394	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR009395	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009396	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009397	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009398	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009399	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009400	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009401	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009402	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR009403	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009404	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009405	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009406	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009407	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR009408	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR009409	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR009410	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR009411	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR009412	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR009413	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR009414	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009415	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR009416	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR009417	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR009418	615x98x84 mm	8	4000	1160	niet dimbaar	
LXR009419	615x98x84 mm	10	4000	1390	niet dimbaar	
LXR009420	615x98x84 mm	14	4000	1940	niet dimbaar	
LXR009421	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR009422	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR009423	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR009424	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR009425	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009426	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR009427	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR009428	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR009429	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009430	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR009431	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009432	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3
LXR009433	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009434	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009435	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009436	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009437	1175x98x84 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	3
LXR009438	1175x98x84 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	3
LXR009439	1175x98x84 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	3
LXR009440	1175x98x84 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009441	1455x98x84 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009442	1455x98x84 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	3
LXR009443	1455x98x84 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	3
LXR009444	1455x98x84 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	3
LXR009445	615x98x84 mm	8	4000	1160	DALI	
LXR009446	615x98x84 mm	10	4000	1390	DALI	
LXR009447	615x98x84 mm	14	4000	1940	DALI	
LXR009448	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR009449	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR009450	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR009451	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR009452	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR009453	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR009454	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR009455	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR009456	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009457	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009458	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009459	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009460	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009461	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009462	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009463	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR009464	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009465	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009466	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009467	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009468	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009469	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009470	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009471	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR009472	615x98x84 mm	8	4000	1160	DALI	
LXR009473	615x98x84 mm	10	4000	1390	DALI	
LXR009474	615x98x84 mm	14	4000	1940	DALI	
LXR009475	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR009476	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR009477	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR009478	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR009479	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR009480	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009481	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR009482	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR009483	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR009484	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR009485	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR009486	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR009487	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR009488	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR009489	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR009490	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR009491	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009492	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009493	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009494	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009495	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009496	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009497	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009498	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3
LXR009499	1175x98x84 mm	16	4000	2270	DALI	3
LXR009500	1175x98x84 mm	20	4000	2740	DALI	3
LXR009501	1175x98x84 mm	27	4000	3830	DALI	3
LXR009502	1175x98x84 mm	38	4000	5510	DALI	3
LXR009503	1455x98x84 mm	20	4000	2850	DALI	3
LXR009504	1455x98x84 mm	24	4000	3410	DALI	3
LXR009505	1455x98x84 mm	33	4000	4770	DALI	3
LXR009506	1455x98x84 mm	45	4000	6810	DALI	3