

Productfamilie

Delta VP ABS

Delta VP ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

| | |
|-----------------------------|--|
| Basis informatie | Merk: LUXOR Productfamilie: delta vp abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Technische eigenschappen | Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66 IK06 IK-waarde: IK06 |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Beschermsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen | Afscherming: acrylaat UGR waarde: 21 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°) |



| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR003987 | 615x98x84 mm | 8 | 4000 | 1160 | niet dimbaar | |
| LXR003988 | 615x98x84 mm | 10 | 4000 | 1390 | niet dimbaar | |
| LXR003989 | 615x98x84 mm | 14 | 4000 | 1940 | niet dimbaar | |
| LXR003990 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | |
| LXR003991 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | |
| LXR003992 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | |
| LXR003993 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | |
| LXR003994 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | |
| LXR003995 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | |
| LXR003996 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | |
| LXR003997 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | |
| LXR003998 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | |
| LXR003999 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | |
| LXR004000 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | |
| LXR004001 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | |
| LXR004002 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | |
| LXR004003 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | |
| LXR004004 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | |
| LXR004005 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | |
| LXR009380 | 615x98x84 mm | 8 | 4000 | 1160 | niet dimbaar | |
| LXR009381 | 615x98x84 mm | 10 | 4000 | 1390 | niet dimbaar | |
| LXR009382 | 615x98x84 mm | 14 | 4000 | 1940 | niet dimbaar | |
| LXR009383 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | |
| LXR009384 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | |
| LXR009385 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | |
| LXR009386 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | |
| LXR009387 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | |
| LXR009388 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | |
| LXR009389 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | |
| LXR009390 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | |
| LXR009391 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009392 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009393 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009394 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009395 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009396 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009397 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009398 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009399 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009400 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | 3 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR009401 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009402 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009403 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009404 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009405 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009406 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009407 | 615x98x84 mm | 8 | 4000 | 1160 | niet dimbaar | |
| LXR009408 | 615x98x84 mm | 10 | 4000 | 1390 | niet dimbaar | |
| LXR009409 | 615x98x84 mm | 14 | 4000 | 1940 | niet dimbaar | |
| LXR009410 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | |
| LXR009411 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | |
| LXR009412 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | |
| LXR009413 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | |
| LXR009414 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | |
| LXR009415 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | |
| LXR009416 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | |
| LXR009417 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | |
| LXR009418 | 615x98x84 mm | 8 | 4000 | 1160 | niet dimbaar | |
| LXR009419 | 615x98x84 mm | 10 | 4000 | 1390 | niet dimbaar | |
| LXR009420 | 615x98x84 mm | 14 | 4000 | 1940 | niet dimbaar | |
| LXR009421 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | |
| LXR009422 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | |
| LXR009423 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | |
| LXR009424 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | |
| LXR009425 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | |
| LXR009426 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | |
| LXR009427 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | |
| LXR009428 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | |
| LXR009429 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009430 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009431 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009432 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009433 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009434 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009435 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009436 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009437 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009438 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009439 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009440 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | niet dimbaar | 3 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR009441 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009442 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009443 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009444 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | niet dimbaar | 3 |
| LXR009445 | 615x98x84 mm | 8 | 4000 | 1160 | DALI | |
| LXR009446 | 615x98x84 mm | 10 | 4000 | 1390 | DALI | |
| LXR009447 | 615x98x84 mm | 14 | 4000 | 1940 | DALI | |
| LXR009448 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | |
| LXR009449 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | |
| LXR009450 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | |
| LXR009451 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | |
| LXR009452 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | |
| LXR009453 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | |
| LXR009454 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | |
| LXR009455 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | |
| LXR009456 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | 3 |
| LXR009457 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | 3 |
| LXR009458 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | 3 |
| LXR009459 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | 3 |
| LXR009460 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | 3 |
| LXR009461 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | 3 |
| LXR009462 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | 3 |
| LXR009463 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | 3 |
| LXR009464 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | 3 |
| LXR009465 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | 3 |
| LXR009466 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | 3 |
| LXR009467 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | 3 |
| LXR009468 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | 3 |
| LXR009469 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | 3 |
| LXR009470 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | 3 |
| LXR009471 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | 3 |
| LXR009472 | 615x98x84 mm | 8 | 4000 | 1160 | DALI | |
| LXR009473 | 615x98x84 mm | 10 | 4000 | 1390 | DALI | |
| LXR009474 | 615x98x84 mm | 14 | 4000 | 1940 | DALI | |
| LXR009475 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | |
| LXR009476 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | |
| LXR009477 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | |
| LXR009478 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | |
| LXR009479 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | |
| LXR009480 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR009481 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | |
| LXR009482 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | |
| LXR009483 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | |
| LXR009484 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | |
| LXR009485 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | |
| LXR009486 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | |
| LXR009487 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | |
| LXR009488 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | |
| LXR009489 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | |
| LXR009490 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | |
| LXR009491 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | 3 |
| LXR009492 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | 3 |
| LXR009493 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | 3 |
| LXR009494 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | 3 |
| LXR009495 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | 3 |
| LXR009496 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | 3 |
| LXR009497 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | 3 |
| LXR009498 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | 3 |
| LXR009499 | 1175x98x84 mm | 16 | 4000 | 2270 | DALI | 3 |
| LXR009500 | 1175x98x84 mm | 20 | 4000 | 2740 | DALI | 3 |
| LXR009501 | 1175x98x84 mm | 27 | 4000 | 3830 | DALI | 3 |
| LXR009502 | 1175x98x84 mm | 38 | 4000 | 5510 | DALI | 3 |
| LXR009503 | 1455x98x84 mm | 20 | 4000 | 2850 | DALI | 3 |
| LXR009504 | 1455x98x84 mm | 24 | 4000 | 3410 | DALI | 3 |
| LXR009505 | 1455x98x84 mm | 33 | 4000 | 4770 | DALI | 3 |
| LXR009506 | 1455x98x84 mm | 45 | 4000 | 6810 | DALI | 3 |