

Productfamilie

# Delta SNS PC

Delta SNS PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta sns pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66   IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004041	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	
LXR004042	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	
LXR004043	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	
LXR004044	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	
LXR004045	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	
LXR004046	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	
LXR004047	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	
LXR004048	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	
LXR004049	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR004050	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	1
LXR004051	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	1
LXR004052	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	1
LXR004053	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR004054	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	1
LXR004055	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	1
LXR004056	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	1
LXR004057	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	
LXR004058	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	
LXR004059	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	
LXR004060	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	
LXR004061	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	
LXR004062	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	
LXR004063	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	
LXR004064	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	
LXR004065	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	1
LXR004066	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	1
LXR004067	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	1
LXR004068	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	1
LXR004069	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	1
LXR004070	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	1
LXR004071	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	1
LXR004072	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	1
LXR009746	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	
LXR009747	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	
LXR009748	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	
LXR009749	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	
LXR009750	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009751	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	
LXR009752	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	
LXR009753	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009762	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR009763	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	1
LXR009764	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	1
LXR009765	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	1
LXR009766	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR009767	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	1
LXR009768	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	1
LXR009769	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	1
LXR009770	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR009771	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	3
LXR009772	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	3
LXR009773	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	3
LXR009774	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009775	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	3
LXR009776	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	3
LXR009777	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	3
LXR009778	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR009779	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	3
LXR009780	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	3
LXR009781	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	3
LXR009782	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009783	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	3
LXR009784	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	3
LXR009785	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	3
LXR009786	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	
LXR009787	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	
LXR009788	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	
LXR009789	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	
LXR009790	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009791	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	
LXR009792	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	
LXR009793	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	
LXR009802	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	
LXR009803	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	
LXR009804	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	
LXR009805	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	
LXR009806	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	
LXR009807	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	
LXR009808	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	
LXR009809	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009810	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR009811	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	1
LXR009812	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	1
LXR009813	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	1
LXR009814	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR009815	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	1
LXR009816	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	1
LXR009817	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	1
LXR009818	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR009819	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	3
LXR009820	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	3
LXR009821	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	3
LXR009822	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009823	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	3
LXR009824	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	3
LXR009825	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	3
LXR009826	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	1
LXR009827	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	1
LXR009828	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	1
LXR009829	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	1
LXR009830	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	1
LXR009831	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	1
LXR009832	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	1
LXR009833	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	1
LXR009834	1175x98x84 mm	15	4000	2240	niet dimbaar	3
LXR009835	1175x98x84 mm	18	4000	2680	niet dimbaar	3
LXR009836	1175x98x84 mm	25	4000	3720	niet dimbaar	3
LXR009837	1175x98x84 mm	34	4000	5270	niet dimbaar	3
LXR009838	1455x98x84 mm	19	4000	2850	niet dimbaar	3
LXR009839	1455x98x84 mm	23	4000	3390	niet dimbaar	3
LXR009840	1455x98x84 mm	31	4000	4710	niet dimbaar	3
LXR009841	1455x98x84 mm	42	4000	6650	niet dimbaar	3
LXR009842	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	
LXR009843	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	
LXR009844	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	
LXR009845	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	
LXR009846	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	
LXR009847	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	
LXR009848	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	
LXR009849	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009858	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	1
LXR009859	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	1
LXR009860	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	1
LXR009861	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	1
LXR009862	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	1
LXR009863	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	1
LXR009864	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	1
LXR009865	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	1
LXR009866	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	3
LXR009867	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	3
LXR009868	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	3
LXR009869	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	3
LXR009870	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	3
LXR009871	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	3
LXR009872	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	3
LXR009873	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	3
LXR009874	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	
LXR009875	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	
LXR009876	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	
LXR009877	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	
LXR009878	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	
LXR009879	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	
LXR009880	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	
LXR009881	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	
LXR009890	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	
LXR009891	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	
LXR009892	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	
LXR009893	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	
LXR009894	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	
LXR009895	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	
LXR009896	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	
LXR009897	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	
LXR009898	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	1
LXR009899	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	1
LXR009900	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	1
LXR009901	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	1
LXR009902	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	1
LXR009903	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	1
LXR009904	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	1
LXR009905	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009906	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	3
LXR009907	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	3
LXR009908	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	3
LXR009909	1175x98x84 mm	15	4000	2240	DALI	1
LXR009910	1175x98x84 mm	18	4000	2680	DALI	1
LXR009911	1175x98x84 mm	25	4000	3720	DALI	1
LXR009912	1175x98x84 mm	34	4000	5270	DALI	1
LXR009913	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	1
LXR009914	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	1
LXR009915	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	1
LXR009916	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	1
LXR009917	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	3
LXR009918	1455x98x84 mm	19	4000	2850	DALI	3
LXR009919	1455x98x84 mm	23	4000	3390	DALI	3
LXR009920	1455x98x84 mm	31	4000	4710	DALI	3
LXR009921	1455x98x84 mm	42	4000	6650	DALI	3