

Productfamilie

Nova opbouw louvere

Nova opbouw louvere is een plafond opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor verschillende werkgebieden.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: nova opbouw louvere ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP20
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: opaal kunststof Reflector: parabolische reflector UGR waarde: 19.1 Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: >80



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000463	620x250x60 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	
LXR000464	620x250x60 mm	15	3000	1967	DALI	
LXR000465	620x250x60 mm	15	3000	1967	DALI	1
LXR000466	620x250x60 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	1
LXR000467	620x348x60 mm	28	3000	3482	niet dimbaar	
LXR000468	620x348x60 mm	28	3000	3482	DALI	
LXR000469	620x348x60 mm	28	3000	3482	DALI	1
LXR000470	620x348x60 mm	28	3000	3482	niet dimbaar	1
LXR000471	620x348x60 mm	38	3000	4541	niet dimbaar	
LXR000472	620x348x60 mm	38	3000	4541	DALI	
LXR000473	620x348x60 mm	38	3000	4541	DALI	1
LXR000474	620x348x60 mm	38	3000	4541	niet dimbaar	1
LXR000475	620x348x60 mm	57	3000	6479	niet dimbaar	
LXR000476	620x348x60 mm	57	3000	6479	DALI	
LXR000477	620x348x60 mm	57	3000	6479	DALI	1
LXR000478	620x348x60 mm	57	3000	6479	niet dimbaar	1
LXR000479	620x445x60 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	
LXR000480	620x445x60 mm	28	3000	3539	DALI	
LXR000481	620x445x60 mm	28	3000	3539	DALI	1
LXR000482	620x445x60 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	1
LXR000483	620x445x60 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	
LXR000484	620x445x60 mm	38	3000	4707	DALI	
LXR000485	620x445x60 mm	38	3000	4707	DALI	1
LXR000486	620x445x60 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	1
LXR000487	620x445x60 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	
LXR000488	620x445x60 mm	57	3000	6755	DALI	
LXR000489	620x445x60 mm	57	3000	6755	DALI	1
LXR000490	620x445x60 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	1
LXR000491	1186x150x60 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	
LXR000492	1186x150x60 mm	15	3000	1967	DALI	
LXR000493	1186x150x60 mm	15	3000	1967	DALI	1
LXR000494	1186x150x60 mm	15	3000	1967	niet dimbaar	1
LXR000495	1186x150x60 mm	29	3000	3458	niet dimbaar	
LXR000496	1186x150x60 mm	29	3000	3458	DALI	
LXR000497	1186x150x60 mm	29	3000	3458	DALI	1
LXR000498	1186x150x60 mm	29	3000	3458	niet dimbaar	1
LXR000499	1186x250x60 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	
LXR000500	1186x250x60 mm	28	3000	3539	DALI	
LXR000501	1186x250x60 mm	28	3000	3539	DALI	1
LXR000502	1186x250x60 mm	28	3000	3539	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000503	1186x250x60 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	
LXR000504	1186x250x60 mm	38	3000	4707	DALI	
LXR000505	1186x250x60 mm	38	3000	4707	DALI	1
LXR000506	1186x250x60 mm	38	3000	4707	niet dimbaar	1
LXR000507	1186x250x60 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	
LXR000508	1186x250x60 mm	57	3000	6755	DALI	
LXR000509	1186x250x60 mm	57	3000	6755	DALI	1
LXR000510	1186x250x60 mm	57	3000	6755	niet dimbaar	1
LXR000511	1186x348x60 mm	58	3000	6997	niet dimbaar	
LXR000512	1186x348x60 mm	58	3000	6997	DALI	
LXR000513	1186x348x60 mm	58	3000	6997	DALI	1
LXR000514	1186x348x60 mm	58	3000	6997	niet dimbaar	1
LXR000515	1186x348x60 mm	78	3000	9168	niet dimbaar	
LXR000516	1186x348x60 mm	78	3000	9168	DALI	
LXR000517	1186x348x60 mm	78	3000	9168	DALI	1
LXR000518	1186x348x60 mm	78	3000	9168	niet dimbaar	1
LXR000519	1186x348x60 mm	98	3000	11277	niet dimbaar	
LXR000520	1186x348x60 mm	98	3000	11277	DALI	
LXR000521	1186x348x60 mm	98	3000	11277	DALI	1
LXR000522	1186x348x60 mm	98	3000	11277	niet dimbaar	1
LXR000523	1466x150x60 mm	18	3000	2256	niet dimbaar	
LXR000524	1466x150x60 mm	18	3000	2256	DALI	
LXR000525	1466x150x60 mm	18	3000	2256	DALI	1
LXR000526	1466x150x60 mm	18	3000	2256	niet dimbaar	1
LXR000527	1466x150x60 mm	27	3000	3325	niet dimbaar	
LXR000528	1466x150x60 mm	27	3000	3325	DALI	
LXR000529	1466x150x60 mm	27	3000	3325	DALI	1
LXR000530	1466x150x60 mm	27	3000	3325	niet dimbaar	1
LXR000531	1466x150x60 mm	50	3000	5714	niet dimbaar	
LXR000532	1466x150x60 mm	50	3000	5714	DALI	
LXR000533	1466x150x60 mm	50	3000	5714	DALI	1
LXR000534	1466x150x60 mm	50	3000	5714	niet dimbaar	1
LXR000535	1466x250x60 mm	37	3000	4650	niet dimbaar	
LXR000536	1466x250x60 mm	37	3000	4650	DALI	
LXR000537	1466x250x60 mm	37	3000	4650	DALI	1
LXR000538	1466x250x60 mm	37	3000	4650	niet dimbaar	1
LXR000539	1466x250x60 mm	55	3000	6688	niet dimbaar	
LXR000540	1466x250x60 mm	55	3000	6688	DALI	
LXR000541	1466x250x60 mm	55	3000	6688	DALI	1
LXR000542	1466x250x60 mm	55	3000	6688	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000543	1466x250x60 mm	75	3000	8721	niet dimbaar	
LXR000544	1466x250x60 mm	75	3000	8721	DALI	
LXR000545	1466x250x60 mm	75	3000	8721	DALI	1
LXR000546	1466x250x60 mm	75	3000	8721	niet dimbaar	1
LXR000547	620x250x60 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	
LXR000548	620x250x60 mm	15	4000	2070	DALI	
LXR000549	620x250x60 mm	15	4000	2070	DALI	1
LXR000550	620x250x60 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	1
LXR000551	620x348x60 mm	28	4000	3665	niet dimbaar	
LXR000552	620x348x60 mm	28	4000	3665	DALI	
LXR000553	620x348x60 mm	28	4000	3665	DALI	1
LXR000554	620x348x60 mm	28	4000	3665	niet dimbaar	1
LXR000555	620x348x60 mm	38	4000	4780	niet dimbaar	
LXR000556	620x348x60 mm	38	4000	4780	DALI	
LXR000557	620x348x60 mm	38	4000	4780	DALI	1
LXR000558	620x348x60 mm	38	4000	4780	niet dimbaar	1
LXR000559	620x348x60 mm	57	4000	6820	niet dimbaar	
LXR000560	620x348x60 mm	57	4000	6820	DALI	
LXR000561	620x348x60 mm	57	4000	6820	DALI	1
LXR000562	620x348x60 mm	57	4000	6820	niet dimbaar	1
LXR000563	620x445x60 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	
LXR000564	620x445x60 mm	28	4000	3725	DALI	
LXR000565	620x445x60 mm	28	4000	3725	DALI	1
LXR000566	620x445x60 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	1
LXR000567	620x445x60 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	
LXR000568	620x445x60 mm	38	4000	4955	DALI	
LXR000569	620x445x60 mm	38	4000	4955	DALI	1
LXR000570	620x445x60 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	1
LXR000571	620x445x60 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	
LXR000572	620x445x60 mm	57	4000	7110	DALI	
LXR000573	620x445x60 mm	57	4000	7110	DALI	1
LXR000574	620x445x60 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	1
LXR000575	1186x150x60 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	
LXR000576	1186x150x60 mm	15	4000	2070	DALI	
LXR000577	1186x150x60 mm	15	4000	2070	DALI	1
LXR000578	1186x150x60 mm	15	4000	2070	niet dimbaar	1
LXR000579	1186x150x60 mm	29	4000	3640	niet dimbaar	
LXR000580	1186x150x60 mm	29	4000	3640	DALI	
LXR000581	1186x150x60 mm	29	4000	3640	DALI	1
LXR000582	1186x150x60 mm	29	4000	3640	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000583	1186x250x60 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	
LXR000584	1186x250x60 mm	28	4000	3725	DALI	
LXR000585	1186x250x60 mm	28	4000	3725	DALI	1
LXR000586	1186x250x60 mm	28	4000	3725	niet dimbaar	1
LXR000587	1186x250x60 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	
LXR000588	1186x250x60 mm	38	4000	4955	DALI	
LXR000589	1186x250x60 mm	38	4000	4955	DALI	1
LXR000590	1186x250x60 mm	38	4000	4955	niet dimbaar	1
LXR000591	1186x250x60 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	
LXR000592	1186x250x60 mm	57	4000	7110	DALI	
LXR000593	1186x250x60 mm	57	4000	7110	DALI	1
LXR000594	1186x250x60 mm	57	4000	7110	niet dimbaar	1
LXR000595	1186x348x60 mm	58	4000	7365	niet dimbaar	
LXR000596	1186x348x60 mm	58	4000	7365	DALI	
LXR000597	1186x348x60 mm	58	4000	7365	DALI	1
LXR000598	1186x348x60 mm	58	4000	7365	niet dimbaar	1
LXR000599	1186x348x60 mm	78	4000	9650	niet dimbaar	
LXR000600	1186x348x60 mm	78	4000	9650	DALI	
LXR000601	1186x348x60 mm	78	4000	9650	DALI	1
LXR000602	1186x348x60 mm	78	4000	9650	niet dimbaar	1
LXR000603	1186x348x60 mm	98	4000	11870	niet dimbaar	
LXR000604	1186x348x60 mm	98	4000	11870	DALI	
LXR000605	1186x348x60 mm	98	4000	11870	DALI	1
LXR000606	1186x348x60 mm	98	4000	11870	niet dimbaar	1
LXR000607	1466x150x60 mm	18	4000	2375	niet dimbaar	
LXR000608	1466x150x60 mm	18	4000	2375	DALI	
LXR000609	1466x150x60 mm	18	4000	2375	DALI	1
LXR000610	1466x150x60 mm	18	4000	2375	niet dimbaar	1
LXR000611	1466x150x60 mm	27	4000	3500	niet dimbaar	
LXR000612	1466x150x60 mm	27	4000	3500	DALI	
LXR000613	1466x150x60 mm	27	4000	3500	DALI	1
LXR000614	1466x150x60 mm	27	4000	3500	niet dimbaar	1
LXR000615	1466x150x60 mm	50	4000	6015	niet dimbaar	
LXR000616	1466x150x60 mm	50	4000	6015	DALI	
LXR000617	1466x150x60 mm	50	4000	6015	DALI	1
LXR000618	1466x150x60 mm	50	4000	6015	niet dimbaar	1
LXR000619	1466x250x60 mm	37	4000	4895	niet dimbaar	
LXR000620	1466x250x60 mm	37	4000	4895	DALI	
LXR000621	1466x250x60 mm	37	4000	4895	DALI	1
LXR000622	1466x250x60 mm	37	4000	4895	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000623	1466x250x60 mm	55	4000	7040	niet dimbaar	
LXR000624	1466x250x60 mm	55	4000	7040	DALI	
LXR000625	1466x250x60 mm	55	4000	7040	DALI	1
LXR000626	1466x250x60 mm	55	4000	7040	niet dimbaar	1
LXR000627	1466x250x60 mm	75	4000	9180	niet dimbaar	
LXR000628	1466x250x60 mm	75	4000	9180	DALI	
LXR000629	1466x250x60 mm	75	4000	9180	DALI	1
LXR000630	1466x250x60 mm	75	4000	9180	niet dimbaar	1