

Productfamilie

Stera opbouw

Stera opbouw is een plafond opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor verschillende werkgebieden.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01



Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stera opbouw ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP20
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: opaal kunststof Reflector: parabolische reflector MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: >80

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000715	605x230x42 mm	15	3000	1810	niet dimbaar	
LXR000716	605x230x42 mm	15	3000	1810	DALI	
LXR000717	605x230x42 mm	15	3000	1810	DALI	1
LXR000718	605x230x42 mm	15	3000	1810	niet dimbaar	1
LXR000719	605x327x42 mm	28	3000	3316	niet dimbaar	
LXR000720	605x327x42 mm	28	3000	3316	DALI	
LXR000721	605x327x42 mm	28	3000	3316	DALI	1
LXR000722	605x327x42 mm	28	3000	3316	niet dimbaar	1
LXR000723	605x327x42 mm	38	3000	4636	niet dimbaar	
LXR000724	605x327x42 mm	38	3000	4636	DALI	
LXR000725	605x327x42 mm	38	3000	4636	DALI	1
LXR000726	605x327x42 mm	38	3000	4636	niet dimbaar	1
LXR000727	605x327x42 mm	57	3000	6444	niet dimbaar	
LXR000728	605x327x42 mm	57	3000	6444	DALI	
LXR000729	605x327x42 mm	57	3000	6444	DALI	1
LXR000730	605x327x42 mm	57	3000	6444	niet dimbaar	1
LXR000731	605x425x42 mm	28	3000	3378	niet dimbaar	
LXR000732	605x425x42 mm	28	3000	3378	DALI	
LXR000733	605x425x42 mm	28	3000	3378	DALI	1
LXR000734	605x425x42 mm	28	3000	3378	niet dimbaar	1
LXR000735	605x425x42 mm	38	3000	4476	niet dimbaar	
LXR000736	605x425x42 mm	38	3000	4476	DALI	
LXR000737	605x425x42 mm	38	3000	4476	DALI	1
LXR000738	605x425x42 mm	38	3000	4476	niet dimbaar	1
LXR000739	605x425x42 mm	57	3000	6552	niet dimbaar	
LXR000740	605x425x42 mm	57	3000	6552	DALI	
LXR000741	605x425x42 mm	57	3000	6552	DALI	1
LXR000742	605x425x42 mm	57	3000	6552	niet dimbaar	1
LXR000743	1165x130x42 mm	15	3000	1810	niet dimbaar	
LXR000744	1165x130x42 mm	15	3000	1810	DALI	
LXR000745	1165x130x42 mm	15	3000	1810	DALI	1
LXR000746	1165x130x42 mm	15	3000	1810	niet dimbaar	1
LXR000747	1165x130x42 mm	29	3000	3416	niet dimbaar	
LXR000748	1165x130x42 mm	29	3000	3416	DALI	
LXR000749	1165x130x42 mm	29	3000	3416	DALI	1
LXR000750	1165x130x42 mm	29	3000	3416	niet dimbaar	1
LXR000751	1165x230x42 mm	28	3000	3378	niet dimbaar	
LXR000752	1165x230x42 mm	28	3000	3378	DALI	
LXR000753	1165x230x42 mm	28	3000	3378	DALI	1
LXR000754	1165x230x42 mm	28	3000	3378	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000755	1165x230x42 mm	38	3000	4487	niet dimbaar	
LXR000756	1165x230x42 mm	38	3000	4487	DALI	
LXR000757	1165x230x42 mm	38	3000	4487	DALI	1
LXR000758	1165x230x42 mm	38	3000	4487	niet dimbaar	1
LXR000759	1165x230x42 mm	57	3000	6552	niet dimbaar	
LXR000760	1165x230x42 mm	57	3000	6552	DALI	
LXR000761	1165x230x42 mm	57	3000	6552	DALI	1
LXR000762	1165x230x42 mm	57	3000	6552	niet dimbaar	1
LXR000763	1165x327x42 mm	58	3000	6998	niet dimbaar	
LXR000764	1165x327x42 mm	58	3000	6998	DALI	
LXR000765	1165x327x42 mm	58	3000	6998	DALI	1
LXR000766	1165x327x42 mm	58	3000	6998	niet dimbaar	1
LXR000767	1165x327x42 mm	78	3000	9188	niet dimbaar	
LXR000768	1165x327x42 mm	78	3000	9188	DALI	
LXR000769	1165x327x42 mm	78	3000	9188	DALI	1
LXR000770	1165x327x42 mm	78	3000	9188	niet dimbaar	1
LXR000771	1165x327x42 mm	98	3000	11265	niet dimbaar	
LXR000772	1165x327x42 mm	98	3000	11265	DALI	
LXR000773	1165x327x42 mm	98	3000	11265	DALI	1
LXR000774	1165x327x42 mm	98	3000	11265	niet dimbaar	1
LXR000775	1445x130x42 mm	18	3000	2172	niet dimbaar	
LXR000776	1445x130x42 mm	18	3000	2172	DALI	
LXR000777	1445x130x42 mm	18	3000	2172	DALI	1
LXR000778	1445x130x42 mm	18	3000	2172	niet dimbaar	1
LXR000779	1445x130x42 mm	27	3000	3181	niet dimbaar	
LXR000780	1445x130x42 mm	27	3000	3181	DALI	
LXR000781	1445x130x42 mm	27	3000	3181	DALI	1
LXR000782	1445x130x42 mm	27	3000	3181	niet dimbaar	1
LXR000783	1445x130x42 mm	50	3000	5748	niet dimbaar	
LXR000784	1445x130x42 mm	50	3000	5748	DALI	
LXR000785	1445x130x42 mm	50	3000	5748	DALI	1
LXR000786	1445x130x42 mm	50	3000	5748	niet dimbaar	1
LXR000787	1445x230x42 mm	37	3000	4464	niet dimbaar	
LXR000788	1445x230x42 mm	37	3000	4464	DALI	
LXR000789	1445x230x42 mm	37	3000	4464	DALI	1
LXR000790	1445x230x42 mm	37	3000	4464	niet dimbaar	1
LXR000791	1445x230x42 mm	55	3000	6479	niet dimbaar	
LXR000792	1445x230x42 mm	55	3000	6479	DALI	
LXR000793	1445x230x42 mm	55	3000	6479	DALI	1
LXR000794	1445x230x42 mm	55	3000	6479	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000795	1445x230x42 mm	75	3000	8621	niet dimbaar	
LXR000796	1445x230x42 mm	75	3000	8621	DALI	
LXR000797	1445x230x42 mm	75	3000	8621	DALI	1
LXR000798	1445x230x42 mm	75	3000	8621	niet dimbaar	1
LXR000799	605x230x42 mm	15	4000	1905	niet dimbaar	
LXR000800	605x230x42 mm	15	4000	1905	DALI	
LXR000801	605x230x42 mm	15	4000	1905	DALI	1
LXR000802	605x230x42 mm	15	4000	1905	niet dimbaar	1
LXR000803	605x327x42 mm	28	4000	3490	niet dimbaar	
LXR000804	605x327x42 mm	28	4000	3490	DALI	
LXR000805	605x327x42 mm	28	4000	3490	DALI	1
LXR000806	605x327x42 mm	28	4000	3490	niet dimbaar	1
LXR000807	605x327x42 mm	38	4000	4636	niet dimbaar	
LXR000808	605x327x42 mm	38	4000	4636	DALI	
LXR000809	605x327x42 mm	38	4000	4636	DALI	1
LXR000810	605x327x42 mm	38	4000	4636	niet dimbaar	1
LXR000811	605x327x42 mm	57	4000	6783	niet dimbaar	
LXR000812	605x327x42 mm	57	4000	6783	DALI	
LXR000813	605x327x42 mm	57	4000	6783	DALI	1
LXR000814	605x327x42 mm	57	4000	6783	niet dimbaar	1
LXR000815	605x425x42 mm	28	4000	3556	niet dimbaar	
LXR000816	605x425x42 mm	28	4000	3556	DALI	
LXR000817	605x425x42 mm	28	4000	3556	DALI	1
LXR000818	605x425x42 mm	28	4000	3556	niet dimbaar	1
LXR000819	605x425x42 mm	38	4000	4712	niet dimbaar	
LXR000820	605x425x42 mm	38	4000	4712	DALI	
LXR000821	605x425x42 mm	38	4000	4712	DALI	1
LXR000822	605x425x42 mm	38	4000	4712	niet dimbaar	1
LXR000823	605x425x42 mm	57	4000	6897	niet dimbaar	
LXR000824	605x425x42 mm	57	4000	6897	DALI	
LXR000825	605x425x42 mm	57	4000	6897	DALI	1
LXR000826	605x425x42 mm	57	4000	6897	niet dimbaar	1
LXR000827	1165x130x42 mm	15	4000	1905	niet dimbaar	
LXR000828	1165x130x42 mm	15	4000	1905	DALI	
LXR000829	1165x130x42 mm	15	4000	1905	DALI	1
LXR000830	1165x130x42 mm	15	4000	1905	niet dimbaar	1
LXR000831	1165x130x42 mm	29	4000	3596	niet dimbaar	
LXR000832	1165x130x42 mm	29	4000	3596	DALI	
LXR000833	1165x130x42 mm	29	4000	3596	DALI	1
LXR000834	1165x130x42 mm	29	4000	3596	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000835	1165x230x42 mm	28	4000	3556	niet dimbaar	
LXR000836	1165x230x42 mm	28	4000	3556	DALI	
LXR000837	1165x230x42 mm	28	4000	3556	DALI	1
LXR000838	1165x230x42 mm	28	4000	3556	niet dimbaar	1
LXR000839	1165x230x42 mm	38	4000	4723	niet dimbaar	
LXR000840	1165x230x42 mm	38	4000	4723	DALI	
LXR000841	1165x230x42 mm	38	4000	4723	DALI	1
LXR000842	1165x230x42 mm	38	4000	4723	niet dimbaar	1
LXR000843	1165x230x42 mm	57	4000	6897	niet dimbaar	
LXR000844	1165x230x42 mm	57	4000	6897	DALI	
LXR000845	1165x230x42 mm	57	4000	6897	DALI	1
LXR000846	1165x230x42 mm	57	4000	6897	niet dimbaar	1
LXR000847	1165x327x42 mm	58	4000	7366	niet dimbaar	
LXR000848	1165x327x42 mm	58	4000	7366	DALI	
LXR000849	1165x327x42 mm	58	4000	7366	DALI	1
LXR000850	1165x327x42 mm	58	4000	7366	niet dimbaar	1
LXR000851	1165x327x42 mm	78	4000	9672	niet dimbaar	
LXR000852	1165x327x42 mm	78	4000	9672	DALI	
LXR000853	1165x327x42 mm	78	4000	9672	DALI	1
LXR000854	1165x327x42 mm	78	4000	9672	niet dimbaar	1
LXR000855	1165x327x42 mm	98	4000	11858	niet dimbaar	
LXR000856	1165x327x42 mm	98	4000	11858	DALI	
LXR000857	1165x327x42 mm	98	4000	11858	DALI	1
LXR000858	1165x327x42 mm	98	4000	11858	niet dimbaar	1
LXR000859	1445x130x42 mm	18	4000	2286	niet dimbaar	
LXR000860	1445x130x42 mm	18	4000	2286	DALI	
LXR000861	1445x130x42 mm	18	4000	2286	DALI	1
LXR000862	1445x130x42 mm	18	4000	2286	niet dimbaar	1
LXR000863	1445x130x42 mm	27	4000	3348	niet dimbaar	
LXR000864	1445x130x42 mm	27	4000	3348	DALI	
LXR000865	1445x130x42 mm	27	4000	3348	DALI	1
LXR000866	1445x130x42 mm	27	4000	3348	niet dimbaar	1
LXR000867	1445x130x42 mm	50	4000	6050	niet dimbaar	
LXR000868	1445x130x42 mm	50	4000	6050	DALI	
LXR000869	1445x130x42 mm	50	4000	6050	DALI	1
LXR000870	1445x130x42 mm	50	4000	6050	niet dimbaar	1
LXR000871	1445x230x42 mm	37	4000	4699	niet dimbaar	
LXR000872	1445x230x42 mm	37	4000	4699	DALI	
LXR000873	1445x230x42 mm	37	4000	4699	DALI	1
LXR000874	1445x230x42 mm	37	4000	4699	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000875	1445x230x42 mm	55	4000	6820	niet dimbaar	
LXR000876	1445x230x42 mm	55	4000	6820	DALI	
LXR000877	1445x230x42 mm	55	4000	6820	DALI	1
LXR000878	1445x230x42 mm	55	4000	6820	niet dimbaar	1
LXR000879	1445x230x42 mm	75	4000	9075	niet dimbaar	
LXR000880	1445x230x42 mm	75	4000	9075	DALI	
LXR000881	1445x230x42 mm	75	4000	9075	DALI	1
LXR000882	1445x230x42 mm	75	4000	9075	niet dimbaar	1