

Productfamilie

Claro opbouw GLASS+MPRM

Claro opbouw GLASS+MPRM is een cleanroom opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

| | |
|-----------------------------|--|
| Basis informatie | Merk: LUXOR Productfamilie: claro opbouw glass+mprm ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Technische eigenschappen | Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP65 |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED |
| Optische eigenschappen | Afscherming: veiligheidsglas Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: >90 |



| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR001631 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | niet dimbaar | |
| LXR001632 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | DALI | |
| LXR001633 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | DALI | 1 |
| LXR001634 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001635 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | niet dimbaar | |
| LXR001636 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | DALI | |
| LXR001637 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | DALI | 1 |
| LXR001638 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001639 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | niet dimbaar | |
| LXR001640 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | DALI | |
| LXR001641 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | DALI | 1 |
| LXR001642 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4608 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001643 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | niet dimbaar | |
| LXR001644 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | DALI | |
| LXR001645 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | DALI | 1 |
| LXR001646 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 6111 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001647 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 5723 | niet dimbaar | |
| LXR001648 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 5723 | DALI | |
| LXR001649 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 5723 | DALI | 1 |
| LXR001650 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 5723 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001651 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 11252 | niet dimbaar | |
| LXR001652 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 11252 | DALI | |
| LXR001653 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 11252 | DALI | 1 |
| LXR001654 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 11252 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001655 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | niet dimbaar | |
| LXR001656 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | DALI | |
| LXR001657 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | DALI | 1 |
| LXR001658 | 598x598x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001659 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | niet dimbaar | |
| LXR001660 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | DALI | |
| LXR001661 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | DALI | 1 |
| LXR001662 | 598x598x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001663 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | niet dimbaar | |
| LXR001664 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | DALI | |
| LXR001665 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | DALI | 1 |
| LXR001666 | 1250x350x90 mm | 39 | 4000 | 4038 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001667 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | niet dimbaar | |
| LXR001668 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | DALI | |
| LXR001669 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | DALI | 1 |
| LXR001670 | 1250x350x90 mm | 54 | 4000 | 5355 | niet dimbaar | 1 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR001671 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 4865 | niet dimbaar | |
| LXR001672 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 4865 | DALI | |
| LXR001673 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 4865 | DALI | 1 |
| LXR001674 | 1550x350x90 mm | 49 | 4000 | 4865 | niet dimbaar | 1 |
| LXR001675 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 9564 | niet dimbaar | |
| LXR001676 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 9564 | DALI | |
| LXR001677 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 9564 | DALI | 1 |
| LXR001678 | 1550x350x90 mm | 99 | 4000 | 9564 | niet dimbaar | 1 |