

Productfamilie

# Clean inleg GLASS+LASER IP54

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Clean inleg GLASS+LASER IP54 is een cleanroom inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

## Basis informatie

Merk: LUXOR  
Productfamilie: clean inleg glass+laser ip54  
ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: plaatstaal  
Kleur behuizing: wit  
IP-waarde: IP54

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED

## Optische eigenschappen

Afscherming: mat veiligheidsglas  
Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20  
CRI: >90



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001991	595x295x97 mm	17	4000	1806	niet dimbaar	
LXR001992	595x295x97 mm	17	4000	1806	DALI	
LXR001993	595x295x97 mm	17	4000	1806	DALI	1
LXR001994	595x295x97 mm	17	4000	1806	niet dimbaar	1
LXR001995	595x595x97 mm	39	4000	4214	niet dimbaar	
LXR001996	595x595x97 mm	39	4000	4214	DALI	
LXR001997	595x595x97 mm	39	4000	4214	DALI	1
LXR001998	595x595x97 mm	39	4000	4214	niet dimbaar	1
LXR001999	595x595x97 mm	54	4000	5676	niet dimbaar	
LXR002000	595x595x97 mm	54	4000	5676	DALI	
LXR002001	595x595x97 mm	54	4000	5676	DALI	1
LXR002002	595x595x97 mm	54	4000	5676	niet dimbaar	1
LXR002003	1195x295x97 mm	39	4000	4214	niet dimbaar	
LXR002004	1195x295x97 mm	39	4000	4214	DALI	
LXR002005	1195x295x97 mm	39	4000	4214	DALI	1
LXR002006	1195x295x97 mm	39	4000	4214	niet dimbaar	1
LXR002007	1195x295x97 mm	54	4000	5676	niet dimbaar	
LXR002008	1195x295x97 mm	54	4000	5676	DALI	
LXR002009	1195x295x97 mm	54	4000	5676	DALI	1
LXR002010	1195x295x97 mm	54	4000	5676	niet dimbaar	1
LXR002011	1195x595x97 mm	79	4000	8428	niet dimbaar	
LXR002012	1195x595x97 mm	79	4000	8428	DALI	
LXR002013	1195x595x97 mm	79	4000	8428	DALI	1
LXR002014	1195x595x97 mm	79	4000	8428	niet dimbaar	1
LXR002015	1195x595x97 mm	113	4000	11954	niet dimbaar	
LXR002016	1195x595x97 mm	113	4000	11954	DALI	
LXR002017	1195x595x97 mm	113	4000	11954	DALI	1
LXR002018	1195x595x97 mm	113	4000	11954	niet dimbaar	1
LXR002019	1495x295x97 mm	49	4000	5246	niet dimbaar	
LXR002020	1495x295x97 mm	49	4000	5246	DALI	
LXR002021	1495x295x97 mm	49	4000	5246	DALI	1
LXR002022	1495x295x97 mm	49	4000	5246	niet dimbaar	1
LXR002023	1495x295x97 mm	99	4000	9890	niet dimbaar	
LXR002024	1495x295x97 mm	99	4000	9890	DALI	
LXR002025	1495x295x97 mm	99	4000	9890	DALI	1
LXR002026	1495x295x97 mm	99	4000	9890	niet dimbaar	1
LXR002027	595x295x97 mm	17	4000	1535	niet dimbaar	
LXR002028	595x295x97 mm	17	4000	1535	DALI	
LXR002029	595x295x97 mm	17	4000	1535	DALI	1
LXR002030	595x295x97 mm	17	4000	1535	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR002031	595x595x97 mm	39	4000	3582	niet dimbaar	
LXR002032	595x595x97 mm	39	4000	3582	DALI	
LXR002033	595x595x97 mm	39	4000	3582	DALI	1
LXR002034	595x595x97 mm	39	4000	3582	niet dimbaar	1
LXR002035	595x595x97 mm	54	4000	4825	niet dimbaar	
LXR002036	595x595x97 mm	54	4000	4825	DALI	
LXR002037	595x595x97 mm	54	4000	4825	DALI	1
LXR002038	595x595x97 mm	54	4000	4825	niet dimbaar	1
LXR002039	1195x295x97 mm	39	4000	3582	niet dimbaar	
LXR002040	1195x295x97 mm	39	4000	3582	DALI	
LXR002041	1195x295x97 mm	39	4000	3582	DALI	1
LXR002042	1195x295x97 mm	39	4000	3582	niet dimbaar	1
LXR002043	1195x295x97 mm	54	4000	4826	niet dimbaar	
LXR002044	1195x295x97 mm	54	4000	4826	DALI	
LXR002045	1195x295x97 mm	54	4000	4826	DALI	1
LXR002046	1195x295x97 mm	54	4000	4826	niet dimbaar	1
LXR002047	1195x595x97 mm	79	4000	7164	niet dimbaar	
LXR002048	1195x595x97 mm	79	4000	7164	DALI	
LXR002049	1195x595x97 mm	79	4000	7164	DALI	1
LXR002050	1195x595x97 mm	79	4000	7164	niet dimbaar	1
LXR002051	1195x595x97 mm	113	4000	10161	niet dimbaar	
LXR002052	1195x595x97 mm	113	4000	10161	DALI	
LXR002053	1195x595x97 mm	113	4000	10161	DALI	1
LXR002054	1195x595x97 mm	113	4000	10161	niet dimbaar	1
LXR002055	1495x295x97 mm	49	4000	4459	niet dimbaar	
LXR002056	1495x295x97 mm	49	4000	4459	DALI	
LXR002057	1495x295x97 mm	49	4000	4459	DALI	1
LXR002058	1495x295x97 mm	49	4000	4459	niet dimbaar	1
LXR002059	1495x295x97 mm	99	4000	8406	niet dimbaar	
LXR002060	1495x295x97 mm	99	4000	8406	DALI	
LXR002061	1495x295x97 mm	99	4000	8406	DALI	1
LXR002062	1495x295x97 mm	99	4000	8406	niet dimbaar	1