

Productfamilie


Clean inleg GLASS+PAR IP54

Clean inleg GLASS+PAR IP54 is een cleanroom inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

| | |
|-----------------------------|---|
| Basis informatie | Merk: LUXOR Productfamilie: clean inleg glass+par ip54 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Technische eigenschappen | Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP54 |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED |
| Optische eigenschappen | Afscherming: veiligheidsglas Reflector: parabolische reflector Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: >90 |



| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR002135 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | niet dimbaar | |
| LXR002136 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | DALI | |
| LXR002137 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | DALI | 1 |
| LXR002138 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002139 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | niet dimbaar | |
| LXR002140 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | DALI | |
| LXR002141 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | DALI | 1 |
| LXR002142 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002143 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | niet dimbaar | |
| LXR002144 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | DALI | |
| LXR002145 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | DALI | 1 |
| LXR002146 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 4190 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002147 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | niet dimbaar | |
| LXR002148 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | DALI | |
| LXR002149 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | DALI | 1 |
| LXR002150 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 6035 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002151 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5990 | niet dimbaar | |
| LXR002152 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5990 | DALI | |
| LXR002153 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5990 | DALI | 1 |
| LXR002154 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5990 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002155 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 7940 | niet dimbaar | |
| LXR002156 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 7940 | DALI | |
| LXR002157 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 7940 | DALI | 1 |
| LXR002158 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 7940 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002159 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 8570 | niet dimbaar | |
| LXR002160 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 8570 | DALI | |
| LXR002161 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 8570 | DALI | 1 |
| LXR002162 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 8570 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002163 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 10480 | niet dimbaar | |
| LXR002164 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 10480 | DALI | |
| LXR002165 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 10480 | DALI | 1 |
| LXR002166 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 10480 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002167 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | niet dimbaar | |
| LXR002168 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | DALI | |
| LXR002169 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | DALI | 1 |
| LXR002170 | 595x595x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002171 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | niet dimbaar | |
| LXR002172 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | DALI | |
| LXR002173 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | DALI | 1 |
| LXR002174 | 595x595x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | niet dimbaar | 1 |

| Artikelcode | Afmetingen | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR002175 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | niet dimbaar | |
| LXR002176 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | DALI | |
| LXR002177 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | DALI | 1 |
| LXR002178 | 1195x295x60 mm | 38 | 4000 | 3562 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002179 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | niet dimbaar | |
| LXR002180 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | DALI | |
| LXR002181 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | DALI | 1 |
| LXR002182 | 1195x295x60 mm | 57 | 4000 | 5130 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002183 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5092 | niet dimbaar | |
| LXR002184 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5092 | DALI | |
| LXR002185 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5092 | DALI | 1 |
| LXR002186 | 1495x295x60 mm | 55 | 4000 | 5092 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002187 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 6749 | niet dimbaar | |
| LXR002188 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 6749 | DALI | |
| LXR002189 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 6749 | DALI | 1 |
| LXR002190 | 1495x295x60 mm | 75 | 4000 | 6749 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002191 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 7285 | niet dimbaar | |
| LXR002192 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 7285 | DALI | |
| LXR002193 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 7285 | DALI | 1 |
| LXR002194 | 1195x595x60 mm | 78 | 4000 | 7285 | niet dimbaar | 1 |
| LXR002195 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 8908 | niet dimbaar | |
| LXR002196 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 8908 | DALI | |
| LXR002197 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 8908 | DALI | 1 |
| LXR002198 | 1195x595x60 mm | 98 | 4000 | 8908 | niet dimbaar | 1 |