

Productfamilie

# Clean opbouw GLASS MPRM LASER IP54

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Clean opbouw GLASS MPRM LASER IP54 is een cleanroom opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: clean opbouw glass mprm laser ip54 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP54
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: mat veiligheidsglas MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: >90



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR002839	595x595x60 mm	39	4000	4236	niet dimbaar	
LXR002840	595x595x60 mm	39	4000	4236	DALI	
LXR002841	595x595x60 mm	39	4000	4236	DALI	1
LXR002842	595x595x60 mm	39	4000	4236	niet dimbaar	1
LXR002843	595x595x60 mm	54	4000	5706	niet dimbaar	
LXR002844	595x595x60 mm	54	4000	5706	DALI	
LXR002845	595x595x60 mm	54	4000	5706	DALI	1
LXR002846	595x595x60 mm	54	4000	5706	niet dimbaar	1
LXR002847	705x300x60 mm	17	4000	1815	niet dimbaar	
LXR002848	705x300x60 mm	17	4000	1815	DALI	
LXR002849	705x300x60 mm	17	4000	1815	DALI	1
LXR002850	705x300x60 mm	17	4000	1815	niet dimbaar	1
LXR002851	1265x300x60 mm	39	4000	4236	niet dimbaar	
LXR002852	1265x300x60 mm	39	4000	4236	DALI	
LXR002853	1265x300x60 mm	39	4000	4236	DALI	1
LXR002854	1265x300x60 mm	39	4000	4236	niet dimbaar	1
LXR002855	1265x300x60 mm	54	4000	5706	niet dimbaar	
LXR002856	1265x300x60 mm	54	4000	5706	DALI	
LXR002857	1265x300x60 mm	54	4000	5706	DALI	1
LXR002858	1265x300x60 mm	54	4000	5706	niet dimbaar	1
LXR002859	1265x595x60 mm	79	4000	8472	niet dimbaar	
LXR002860	1265x595x60 mm	79	4000	8472	DALI	
LXR002861	1265x595x60 mm	79	4000	8472	DALI	1
LXR002862	1265x595x60 mm	79	4000	8472	niet dimbaar	1
LXR002863	1265x595x60 mm	113	4000	12017	niet dimbaar	
LXR002864	1265x595x60 mm	113	4000	12017	DALI	
LXR002865	1265x595x60 mm	113	4000	12017	DALI	1
LXR002866	1265x595x60 mm	113	4000	12017	niet dimbaar	1
LXR002867	1545x300x60 mm	49	4000	5273	niet dimbaar	
LXR002868	1545x300x60 mm	49	4000	5273	DALI	
LXR002869	1545x300x60 mm	49	4000	5273	DALI	1
LXR002870	1545x300x60 mm	49	4000	5273	niet dimbaar	1
LXR002871	1545x300x60 mm	99	4000	9942	niet dimbaar	
LXR002872	1545x300x60 mm	99	4000	9942	DALI	
LXR002873	1545x300x60 mm	99	4000	9942	DALI	1
LXR002874	1545x300x60 mm	99	4000	9942	niet dimbaar	1
LXR002875	595x595x60 mm	39	4000	3601	niet dimbaar	
LXR002876	595x595x60 mm	39	4000	3601	DALI	
LXR002877	595x595x60 mm	39	4000	3601	DALI	1
LXR002878	595x595x60 mm	39	4000	3601	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR002879	595x595x60 mm	54	4000	4850	niet dimbaar	
LXR002880	595x595x60 mm	54	4000	4850	DALI	
LXR002881	595x595x60 mm	54	4000	4850	DALI	1
LXR002882	595x595x60 mm	54	4000	4850	niet dimbaar	1
LXR002883	705x300x60 mm	17	4000	1543	niet dimbaar	
LXR002884	705x300x60 mm	17	4000	1543	DALI	
LXR002885	705x300x60 mm	17	4000	1543	DALI	1
LXR002886	705x300x60 mm	17	4000	1543	niet dimbaar	1
LXR002887	1265x300x60 mm	39	4000	3601	niet dimbaar	
LXR002888	1265x300x60 mm	39	4000	3601	DALI	
LXR002889	1265x300x60 mm	39	4000	3601	DALI	1
LXR002890	1265x300x60 mm	39	4000	3601	niet dimbaar	1
LXR002891	1265x300x60 mm	54	4000	4850	niet dimbaar	
LXR002892	1265x300x60 mm	54	4000	4850	DALI	
LXR002893	1265x300x60 mm	54	4000	4850	DALI	1
LXR002894	1265x300x60 mm	54	4000	4850	niet dimbaar	1
LXR002895	1265x595x60 mm	79	4000	7201	niet dimbaar	
LXR002896	1265x595x60 mm	79	4000	7201	DALI	
LXR002897	1265x595x60 mm	79	4000	7201	DALI	1
LXR002898	1265x595x60 mm	79	4000	7201	niet dimbaar	1
LXR002899	1265x595x60 mm	113	4000	10214	niet dimbaar	
LXR002900	1265x595x60 mm	113	4000	10214	DALI	
LXR002901	1265x595x60 mm	113	4000	10214	DALI	1
LXR002902	1265x595x60 mm	113	4000	10214	niet dimbaar	1
LXR002903	1545x300x60 mm	49	4000	4482	niet dimbaar	
LXR002904	1545x300x60 mm	49	4000	4482	DALI	
LXR002905	1545x300x60 mm	49	4000	4482	DALI	1
LXR002906	1545x300x60 mm	49	4000	4482	niet dimbaar	1
LXR002907	1545x300x60 mm	99	4000	8450	niet dimbaar	
LXR002908	1545x300x60 mm	99	4000	8450	DALI	
LXR002909	1545x300x60 mm	99	4000	8450	DALI	1
LXR002910	1545x300x60 mm	99	4000	8450	niet dimbaar	1